

Fiche technique 32V4

Spécification: Fauteuil pivotant, dos.haut rem., tête, confort

Dimensions en mm	Dossier:	H:	770
	Siège:	H:	420-520
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1400
P:		545	
P a.A.:		600	
L:		650	
Emballage	Poids:	kg	21
	Volume:	m ³	0,65



Équipement de série

Avantage

Dossier	Rembouillage exclusif "confort". Dossier haut rembourré à tête intégrée. Épaisseur de la mousse: 30 mm.	Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement formé.
Rembouillage d'assise	Rembouillage exclusif "confort". Mousse de 35 mm + ouate 10 mm. Housse non collées, rembourrage ventilé.	Grand confort d'assise. Ventilation.
Mécanisme	Mécanisme synchrone "Smart Motion Technology" (inclinaison d'assise négative automatique) blocable en 4 positions. Angle d'ouverture assise-dossier 110° max.	La cinématique parfaite du mécanisme incite à des changements fréquents de position et optimise la bonne posture ergonomique en position de travail grâce à son inclinaison active d'assise intégrée.
Réglage en hauteur d'assise	toutes positions de 400 à 525 mm. Vérin de sécurité autoporteur.	La bonne hauteur pour toutes les tailles.
Réglage en profondeur d'assise	Translation d'assise sur 70 mm.	Répartition optimale de pression suivant la longueur des cuisses.
Inclinaison d'assise	Adaptation dynamique/automatique aux postures et mouvements de l'utilisateur. Blocable.	L'inclinaison d'assise entraîne le redressement du bassin. La colonne vertébrale prend sa forme naturelle "double S". Le dos rond est évité.
Soutien lombaire	Réglable en profondeur (26 mm) et en hauteur (64 mm).	Réglable en hauteur et en profondeur, le soutien lombaire peut être adapté à la morphologie de l'utilisateur. Un soutien individualisé en zone lombaire est assuré.
Réglage de tension du dossier	de 45 à 130 kg en 10 positions.	La résistance du dossier est réglable selon la morphologie, la taille et le poids de l'utilisateur.
Roulettes	Diamètre 65 mm. Roulettes double-galet auto-freinées dures pour sols souples (conformes à DIN EN 12529).	Minimisation des risques d'accident. Le siège bouge lorsqu'il est occupé.
Piètement	Piètement aluminium poli.	Stabilité, longévité, optique valorisée.

Fiche technique 32V4

Spécification: Fauteuil pivotant, dos.haut rem., tête, confort

Dimensions en mm	Dossier:	H:	770
	Siège:	H:	420-520
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1400
		P:	545
P a.A.:		600	
L:		650	
Emballage	Poids:	kg	21
	Volume:	m ³	0,65



Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Ecologiques.

Normes DIN EN 1335 Sièges et fauteuils de travail tournants. Labels GS Sécurité Testée, Ergonomie Testée et Absence de Substances Nocives.

Sécurité et confort.

Certifications Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée, Quality Office, Ange Bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin.

Un produit de haute qualité.

Garantie 10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 32V4

Spécification: Fauteuil pivotant, dos.haut rem., tête, confort

Dimensions en mm	Dossier:	H:	770
	Siège:	H:	420-520
		L:	500
		T:	520
Total:		H:	1400
		P:	545
		P a.A.:	600
		L:	650
Emballage	Poids:	kg	21
	Volume:	m ³	0,65



Option		Avantage
Roulettes/Patins	Diamètre 65 mm. Roulettes double-galet auto-freinées souples pour sols durs ou patins champignon durs/souples (conformes à DIN EN 12529).	Minimisation des risques d'accident. Le siège bouge lorsqu'il est occupé.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux noirs ou polis, avec ou sans manchettes cuir. Accoudoirs 3D en T, réglables en hauteur (100 mm), en largeur (450 - 520 mm), en profondeur (60 mm). Manchettes souples.	Les accoudoirs soulagent les muscles des épaules, du cou et de la nuque.
Revêtements	Cuir en de nombreux coloris.	Personnalisation.
Accessoires	Cintre plastique noir.	

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande