

DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





Bureaux individuels en quinconce sur console B-box

Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc

Table de réunion carrée

Blanc / Bois massif - Chêne fil




Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs
Ø 80 mm ou d'un Top Access
simple finition blanc, selon versions.



Plateau

Panneau mélaminé Structorex®,
ép. 25 mm. Chants ABS anti-
choc 2 mm.



Bureau individuel



Bureau multiposte

Vérins

Réglage par vérins pour
corriger les défauts de
planéité du sol.

Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section
carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc
en partie supérieure et bois massif naturel
verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structorex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon les versions, d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition blanc ou d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) blanc pour le passage des câbles. Une goulotte de circulation de câbles est proposée en option.
- Top Access simple électrifié vendu en option, équipé d'un bloc électrique intégrant 3 PC + 2 prises USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ 45, avec câble d'alimentation de 3 m. Câbles RJ45 et HDMI non fournis.
- Piétements de type arche "A", en métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Poutre structurale section 45 x 25 mm, en métal finition époxy laqué blanc.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


CARACTÉRISTIQUES




— Piétements bois —



— Plateaux et console B-box
décor imitation bois ou uni




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue du dessus



Bureau individuel
sur console B-box
vue du dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue du dessus




Console B-box
vue de face

Bureau individuel avec retour
Blanc / Bois massif - Blanc



Bureaux individuels en quinconce sur console B-box
Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc




— Piétements bois —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DB647	+ ☐	DB697	+ ☐
	L 140	DB657	+ ☐	DB707	+ ☐
	L 160	DB667	+ ☐	DB717	+ ☐
	L 180	—	—	DB727	+ ☐

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	DN217	+ ☐
	L 160 gauche	DN227	+ ☐
	L 180 droite	DN237	+ ☐
	L 180 gauche	DN247	+ ☐

Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+ ☐
---	--	-------------	-------	----------------------------

► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
	L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
	L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
	L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc



Obturbateur électrifié
Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Ø 100 mm
Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux

DQ137S Blanc





BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU857	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU867	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU877	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU887	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU897	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU907	+ ☐	+ ☐

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris





— Piétements bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —

BUREAUX INDIVIDUELS

avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 120	DB807	+ ☐
		L 140	DB817	+ ☐
		L 160	DB827	+ ☐
		L 180	DB837	+ ☐
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+ ☐

► Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
		L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
		L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
		L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc
Top Access simple électrifié Équipé de 3 PC + 2 USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ45		P 12,5 / H 12 / L 31,6 Câble d'alimentation de 3 m inclus Câbles RJ45 et HDMI non fournis	DE067S	Blanc





BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU947	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU957	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU967	+ ☐	+ ☐
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU977	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU987	+ ☐	+ ☐
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU997	+ ☐	+ ☐

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc Tireur pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris





Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil

Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil





Bureaux multipostes départ, suivant
Blanc / Bois massif - Blanc

BUREAUX MULTIPOSTES | DIALOGUE

Bureaux multipostes sur console B-box
Blanc / Bois massif - Chêne fil - Console B-box Chêne fil






— Piètements bois —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DB737	+		DB767	+
		L 140	DB747	+		DB777	+
		L 160	DB757	+		DB787	+
		L 180	—	—		DB797	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE937	+		DE967	+
		L 140	DE947	+		DE977	+
		L 160	DE957	+		DE987	+
		L 180	—	—		DE997	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 95 pour plan L 120	DW765G	Noir
L 115 pour plan L 140	DW775G	Noir
L 135 pour plan L 160	DW785G	Noir
L 155 pour plan L 180	DW795G	Noir

Obturbateur électrifié
Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Ø 100 mm
Se fixe sur les passe-
câbles Ø 80 mm des
plateaux
DQ137S
Blanc


Élément suivant



Élément départ



BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DU917	+ ☐	+ ☐
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DU927	+ ☐	+ ☐
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DU937	+ ☐	+ ☐

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ☐
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ☐
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ ☐
Tirette plumier		BF901K	Gris






— Piétements bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —


BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access




		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+
		L 140	DB857	+
		L 160	DB867	+
		L 180	DB877	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DB887	+
		L 140	DB897	+
		L 160	DB907	+
		L 180	DB917	+


► Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G	Noir
		L 115 pour plan L 140	DW775G	Noir
		L 135 pour plan L 160	DW785G	Noir
		L 155 pour plan L 180	DW795G	Noir
Top Access simple électrifié Équipé de 3 PC + 2 USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ45		P 12,5 / H 12 / L 31,6 Câble d'alimentation de 3 m inclus Câbles RJ45 et HDMI non fournis	DE067S	Blanc





BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access sur consoles B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW007	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW017	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW027	+	+

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris





— Piétements bois —



— Plateaux décors
imitation bois ou uni —

TABLES DE RÉUNION rondes

Tables rondes
(3/4 personnes)
H 72 cm



Dim. (cm)
Ø 80
Ø 100
Ø 120

Description
Dotées d'1 passe-câble
pré-débouchant central
sous plateau


Réf.
DP007
DN197
DN207

Finition
plateau

+ ☐
+ ☐
+ ☐

TABLE DE RÉUNION tonneau

Table tonneau
(6 personnes)
H 72 cm
Structure L 140 cm



Dim. (cm)
P 100 / L 200

Description
Dotée de 2 passe-câbles
pré-débouchants sous
plateau

Réf.
DN267

Finition
plateau

+ ☐

► Options

Obturbateurs



Description
Ø 80 mm
Fixation sur plan de travail
Vendus par lot de 2

Réf.
AX067S

Finition
Blanc

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Description
Ø 100 mm
Se fixe sur les passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm
des plateaux

Réf.
DQ137S

Finition
Blanc

Obturbateur électrifié à capot

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Description
P 90 / L 125 - 190 mm
Se fixe sur les passe-câbles
pré-débouchants Ø 80 mm
des plateaux

Réf.
DQ007S

Finition
Blanc





TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS


AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+		DQ217	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+		DQ227	+
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+		DQ237	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+		DQ247	+

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

Réf.

Finition


L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

AZ217S
AZ227S

Blanc
Blanc

Bloc électrique pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

DX375G

Noir

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

DX385G

Noir

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Aluminium