


BORN



# BORN

## ***Harmonía y calidez***

La mesa BORN se caracteriza por el particular diseño del lateral, que permite su uso en espacios y contextos diferentes. Disponible con lateral de madera de haya maciza, acorde a las tendencias actuales, o con estructura metálica en tres acabados distintos.

## ***Harmonia i calidesa***

La taula BORN es caracteritzada pel particular disseny de la pota, que permet el seu ús en espais i contextos diferents. Disponible amb potes de fusta massissa de faig, d'acord amb les tendències actuals, o amb estructura metàl·lica en tres acabats diferents.

## ***Minimalism and versatility***

BORN table has an original wood frame that can be used in many different spaces. There are two options available: a trendy beech wood veneer frame or metal frame with three possible finishes.

## ***Harmonieuse et accueillante***

La table BORN se caractérise par la conception particulière de son pied, ce qui permet son utilisation dans différents espaces et contextes. Disponible sur structure en métal dans trois finitions différentes.


## ***Klare Linienführung und elegantes Design***

Der Born Tisch zeichnet sich durch das besondere Design des Gestells aus, das den Einsatz in unterschiedlichen Kontexten ermöglicht. Gestelle aus massivem Buchenholz oder aus Stahl in drei verschiedenen Ausführungen möglich.



LATERALES DE MADERA  
LATERALS DE FUSTA / PIEDS EN BOIS  
WOOD FRAME / HOLZGESTELL







"El equilibrio perfecto entre funcionalidad,  
belleza y calidez"

"L'equilibri perfecte entre funcionalitat,  
bellesa i calidesa"



"L'équilibre parfait pour un espace  
fonctionnel et chaleureux "

"Perfect balance with functionality,  
beauty and warmth"



"Funktionalität und Schönheit, eine  
perfekte Balance"



| 10 |



| 11 |

**El lateral de madera de haya barnizada crea una atmósfera natural y acogedora.**

El lateral de fusta de faig envernissat crea una atmosfera natural i acollidora.

Le côté en bois de hêtre verni crée une atmosphère naturelle et confortable.

Natural and cozy rooms with BORN beech wood veneer frame.

Das Gestell aus massivem Buchenholz erzeugt eine natürliche und gemütliche Atmosphäre.



## LATERALES METAL - MADERA

LATERALS METALL - FUSTA / PIEDS MÉTAL- BOIS  
METAL - WOOD FRAME / METALL - HOLZ-GESTELL

“Un diseño alternativo  
para la estructura”

“Un disseny alternatiu  
per a l’estructura”

“Un autre modèle de  
design pour la structure”

“An alternative design  
for the frame”

“Ein alternatives Design  
für das Tischgestell”





# LATERALES METÁLICOS

LATERALS METÀ-LICS/PIEDS MÉTALLIQUES

METAL FRAME / STAHLGESTELL





**Luminaria para mesas enfrentadas.**

Lluminària per a taules enfrontades.


Luminaire pour tables bench.

LED illumination for face to face desks.

Arbeitsleuchten für gegenüberstehende Schreibtische.



| 20 |



| 21 |



Mesas enfrentadas con paneles frontales acústicos.

Taules confrontades amb panells frontals acústics.

Bureaux bench avec cloisonnettes acoustiques.

Face to face desks with acoustic front screens.

Gegenüberstehende Tische mit Akustik-Sichtblenden  
Vorderkante.



"La diferencia está en los detalles"



"La diferència està en els detalls"

"La différence est dans les détails."

"Tiny details make it different"

"Der Unterschied liegt an Details"






**Electrificación vertical con tótem /** Electrificació vertical amb tòtem / Électrification verticale avec totem / Vertical electrification with cable column / Kabelsäule.



**Bandeja de electrificación /** Safata d'electrificació / Goulotte / Cable tray  
/ Kabelkanaltraverse.

### Kits de electrificación

/ Kits d'electrificació / Kits électrification  
/ Cable management / Netz -und Datenanschlussbox





| 30 |

"Hogar, zona de confort"

"Llar, zona de comfort"

"Maison, zone de confort"

"Home, comfort zone"

"Wohnbereich, Wohlfühlbereich"

| 31 |



| 32 |



| 33 |

Una mesa de oficina perfecta para tu hogar.

Una taula d'oficina perfecta per a la teva llar.

Un bureau parfait pour votre maison.

An office desk that fits perfectly in your home work space.

Ein perfekter Schreibtisch für Ihr Zuhause.



| 34 |



**Por su diseño polivalente, la mesa BORN puede integrarse en una cocina o un comedor.**

Pel seu disseny polivalent, la taula BORN pot integrar-se en una cuina o en un menjador.


Grâce à son design polyvalent, la table BORN peut être intégrée dans une cuisine ou une salle à manger.

A distinctive kitchen or dining room with BORN table.

Aufgrund seines vielseitigen Designs kann der Tisch in eine Küche oder ein Esszimmer integriert werden.

| 35 |

## ACABADOS / ACABATS / FINITIONS / FINISHES / AUSFÜHRUNGEN

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  
/ ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE

## MATERIALES

- La madera de los sobre de la mesa proviene de bosques certificados gestionados de manera sostenible.
- El 44% de los materiales utilizados son reciclados.

## PRODUCCIÓN

- Las medidas de las piezas y paquetes de fabricación se han optimizado para evitar el residuo de retal de aglomerado.
- No se utilizan colas, el ensamblaje de los componentes es mecánico.
- Se ha minimizado el consumo de recursos naturales gracias a la optimización del proceso de producción.

## TRANSPORTE

- El transporte de nuestros productos se realiza mediante una flota propia de camiones optimizando las rutas de viajes para reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>.

## USO

- Es una serie modular con numerosos complementos: permite ampliar o modificar la estética sin la necesidad de reemplazar el mueble existente.
- Se dispone de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil de la mesa.

## FIN DE VIDA

- El mostrador es reciclabil en un 97%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican, desprenden de forma sencilla y pueden tratarse separadamente.
- Los materiales para el embalaje de la mesa son reciclabiles al 100%.

MATERIALES	MATERIALS	MATÉRIAUX	MATERIAL	MATERIALIEN
• La madera de los sobre de la mesa proviene de bosques certificados gestionados de manera sostenible.	• Utilisation du bois provenant des bois exploités de manière soutenable.	• Utilisation du bois provenant des bois exploités de manière soutenable.	• Das gesamte verwendete Holz Tisch stammt aus zertifizierten Wäldern (PEFC)	• Das gesamte verwendete Holz Tisch stammt aus zertifizierten Wäldern (PEFC)
• El 44% de los materiales utilizados son reciclados.	• 44% des materials utilisats en la taula sont recyclés.	• 44% des materials utilisats en la taula sont recyclés.	• 44% der Materialien, die im Tisch verwendet werden, werden recycelt.	• 44% der Materialien, die im Tisch verwendet werden, werden recycelt.
PRODUCCIÓ	PRODUCTION	PRODUCTION	PRODUCTION	PRODUKTION
• Les mesures de les peces i paquets de fabricació s'han optimitzat per a evitar el residu de retall de l'aglomerat.	• Les mesures d'eles peces i paquets de fabricació s'han optimitzat per a evitar el residu de retall de l'aglomerat.	• Les mesures de les peces i paquets de fabricació s'han optimitzat per a evitar el residu de retall de l'aglomerat.	• Die Maße de Teile und Verpackungen wurden optimiert, um den Abfall von Agglomerat zu vermeiden.	• Die Maße de Teile und Verpackungen wurden optimiert, um den Abfall von Agglomerat zu vermeiden.
• No s'empren coles.	• No s'empren coles.	• No s'empren coles.	• Klebstofffrei, mechanische Montage.	• Klebstofffrei, mechanische Montage.
• S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització dels processos de producció.	• S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització dels processos de producció.	• S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització dels processos de producció.	• Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.	• Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.

TRANSPORT	TRANSPORT	SHIPPING	TRANSPORT	TRANSPORT
• El transport dels productes es realitza mitjançant una flota pròpia de camions optimitzant les rutes dels viatges per a reduir les emissions de CO <sub>2</sub> .	• Notre propre flotte de camions transports les produits. Les voyages s'organisent en fonction de routes habituelles qui permettent réduire les émissions de CO <sub>2</sub> .	• Furniture is delivered with our trucks. Routes are optimized to reduce CO <sub>2</sub> emissions.	• Der Transport unserer Produkte erfolgt durch unsere eigene Lkw-Flotte, die die Fahrtstrecken optimiert, um den CO <sub>2</sub> -Ausstoß zu reduzieren.	• Der Transport unserer Produkte erfolgt durch unsere eigene Lkw-Flotte, die die Fahrtstrecken optimiert, um den CO <sub>2</sub> -Ausstoß zu reduzieren.

ÚS	VIE UTILE	USE	VERWENDUNG	VERWENDUNG
• Es una serie modular con numerosos complementos: permite ampliar o modificar la estética sin la necesidad de reemplazar el mueble existente.	• C'est une série modulaire avec de nombreux compléments qui permettent d'amplifier ou modifier l'esthétique d'un bureau sans avoir à remplacer les meubles existants.	• Modular range with many complements: it's possible to extend or modify the table shape without replacements.	• Modular Serie mit zahlreichen Ergänzungen. Tische-Erweiterung möglich.	• Modular Serie mit zahlreichen Ergänzungen. Tische-Erweiterung möglich.

FIN DE VIDA	FIN DE VIE	END OF LIFE	ENDE DER LEBENSDAUER	ENDE DER LEBENSDAUER
• La taula es reciclabil en un 97%.	• La taula es reciclabil en un 97%.	• La taula es reciclabil en un 97%.	• Das Tisch ist zu 97 % recycelbar.	• Das Tisch ist zu 97 % recycelbar.

Ref. 631.103.053



## SOBRES:

**Sobre melamina:** de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en gris, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, zebrano, castaño y castaño oscuro. Todos estos sobre se fijan a la estructura sin necesidad de utilizar ninguna herramienta, facilitando el montaje. El sobre se puede deslizar 14 cm para acceder a la electrificación.

## ESTRUCTURA METÁLICA:

**Lateral en forma de "U" invertida:** metálico fabricado en tubo de acero laminado en frío que consta de un travesaño de 50 x 50 mm y dos montantes de sección rectangular de 50 x 30 x 2 mm. La unión entre los montantes y el travesaño se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG con un ángulo de inclinación del 10º respecto al suelo. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

**Armazón:** 4 tubos metálicos de acero laminado en frío de sección rectangular de 50 x 20 x 1,5 mm. Los tubos están soldados con sistema MIG haciendo una forma rectangular. Se une a la estructura de la madera con tornillos M6. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

**Lateral central:** metálico fabricado en tubo de acero laminado en frío que consta de un travesaño de 50 x 50 x 1,5 mm y dos montantes de sección cuadrada de 50 x 50 mm. La unión entre los montantes y el travesaño se realiza mediante 2 tornillos métricos 6 con un ángulo de inclinación del 10º respecto al suelo. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

**Faldón para mesas individuales:** se fija al lateral de la mesa (lateral metálico y mixto) o al armazón de la mesa (lateral madera) mediante escuadras de acero pintadas en pintura epoxi plata (RAL 9006).

**Reforzos para unir los laterales:** realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2 mm. Están provistos de piezas de aluminio en cada extremo preparadas para atornillar con tornillos M6. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006).

## COMPLEMENTOS - OPCIONALES:

**Complementos para estructura metálica y mixta:** alas, semicircular o semielíptico estan fabricados con melamina de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro.

Acabados en gris, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, zebrano, castaño y castaño oscuro. Se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG con un ángulo de inclinación del 10º respecto al suelo.

**Ala para estructura madera:** los sobre están fabricados con melamina de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en gris, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño y castaño oscuro. Se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG con un ángulo de inclinación del 10º respecto al suelo.

**Faldón para mesas individuales:** se fija al lateral de la mesa (lateral metálico y mixto) o al armazón de la mesa (lateral madera) mediante escuadras de acero pintadas en pintura epoxi plata (RAL 9006).

**Refuerzos para unir los laterales:** realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2 mm. Están provistos de piezas de aluminio en cada extremo preparadas para atornillar con tornillos M6. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006).

## ESTRUCTURA MIXTA:

**Lateral en forma de "U" invertida:** consta de un travesaño de 50 x 30 x mm fabricado en tubo de acero laminado en frío y dos montantes de sección cuadrada de 50 x 50 mm y dos montantes de sección rectangular de 50 x 30 x 2 mm. La unión entre los montantes y el travesaño se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG con un ángulo de inclinación del 10º respecto al suelo.

**Ala para estructura madera:** los sobre están fabricados con melamina de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en gris, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño y castaño oscuro. Se realiza mediante encaste y soldadura con sistema MIG con un ángulo de inclinación del 10º respecto al suelo.

**Faldón para mesas individuales:** se fija al lateral de la mesa (lateral metálico y mixto) o al armazón de la mesa (lateral madera) mediante escuadras de acero pintadas en pintura epoxi plata (RAL 9006).

**Refuerzos para unir los laterales:** realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2 mm. Están provistos de piezas de aluminio en cada extremo preparadas para atornillar con tornillos M6. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006).

## PLAFÓN FRONTEL:

**Plafón separador de 1 nivel frontal con guía:**

• Altura útil: 28 cm.

• Para largo de mesa de 180, 160 y 140 cm.

• Se fija a la estructura de la mesa con pinzas de aluminio pintado en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

• Las guías de aluminio se fijan al plafón con tornillos M6 mm. Pueden colocarse en ambas caras del plafón.

• **POSIBLES ACABADOS:**

- Melamina: de 25mm en grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño y castaño oscuro. Cantos de PVC de 2 mm.

- Tapizados con las series 1 ó 4 sobre tablero de partículas.

## PLAFÓN FRONTEL DE 2 NIVELES:

**Plafón frontal de 2 niveles con guía:**

• Altura útil: 59 cm.

• Para largo de mesa de 180, 160 y 140 cm.

• Se fija a la estructura de la mesa con pinzas de aluminio pintado en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

• Estructura de perfiles de aluminio acabado en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

• **POSIBLES ACABADOS:**

- Panel inferior: en melamina grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño y castaño oscuro. Cantos de PVC de 2 mm.

- Panel superior: en melamina grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño, castaño oscuro, tapizado, metacrilato transparente o translúcido.

## PLAFÓN FRONTEL DE 2 NIVELES CON GUÍA:

**Plafón frontal de 2 niveles con guía:** las mismas especificaciones pero con una guía de aluminio horizontal en el medio para colgar accesorios.

## COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN:

Ver serie STAR.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## ESTRUCTURA MADERA:

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### BUREAUX:

**Plateaux mélaminés:** fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengé, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrawo, Chêne Veiné et Chêne Grisé.  
Tous ces plateaux se fixent à la structure sans besoin d'outillage, simplifiant ainsi le montage et permettant de déplacer de 14 cm pour pouvoir accéder à l'électrification si besoin.

### STRUCTURE METALLIQUE:

**Piètements métalliques en forme de "U" inversé:** ce sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse et de 2 montants rectangulaires de 50 x 30 x 2 mm. Les montants et la traverse sont emboutis et unis par soudure MIG avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022). Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm). La partie supérieure de ces piétements comprend les entretoises en ABS (ARGENT, BLANC ou GRAPHITE) qui empêchent le fléchissement du plateau. Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm).

**Latéral central:** sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse de 50 x 50 x 1,5 mm et de 2 montants rectangulaires de 50 x 30 x 2 mm. Les montants et la traverse sont emboutis et unis par soudure MIG avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022). Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm).  
**Renforts:** réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2 mm. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités filetées pour vis métriques de 6. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006).

### STRUCTURE MIXTE:

**Piètements en forme de "U" inversé:** ce sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse et de 2 montants en bois qui diminuent progressivement de 50 x 50 x 30 mm de large. La pièce d'emboutement est métallique (±130 mm de large). La partie supérieure de ces piétements et la traverse sont embouties et unis par soudure MIG avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. Finitions pour tous les vis avec des vis. Finitions pour la traverse en peinture époxy argent, blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022). Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm). La pièce d'emboutement métallique des piétements en bois est en finition peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022).  
**Renforts:** réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2 mm. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités filetées pour vis métriques de 6. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006).

### STRUCTURE EN BOIS:

**Piètements en forme de "U" inversé:** fabriqués en bois massif hêtre vernis. Composés d'une traverse de 60 x 60 mm et de 2 montants avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol et 2 sections qui diminuent progressivement de 60 x 60 à 60 x 30 mm de large. Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm).  
**Latéral central:** ce sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse de 50 x 50 x 1,5 mm et de 2 montants carrés en bois de 50 x 50 mm. Les montants et la traverse sont unis grâce à des vis métriques 6 avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. Finitions pour la traverse en peinture époxy argent, blanc ou graphite et en bois pour les montants. Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm). La pièce d'emboutement métallique des piétements en bois est en finition peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022).  
**Renforts:** réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2 mm. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités filetées pour vis métriques de 6. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006).

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DESK TOPS:

**Melamine top:** of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, zebrawo, oak or dark oak.  
All these types of tops are fixed to the structure of the desk with fast-fixing system (no tools needed) that makes easier the assembly process. If it is necessary, tops can be slided 14 cm to the front to access to cable tray.

### METAL FRAME:

**U-shape frame:** steel cold laminated beam and columns of 50 x 30 x 2 mm. Welded with MIG system with 10° tilt angle in relation to the floor. Finished with epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). In the lower side of the frame there are ABS white, silver or graphite glides with levellers (M6 and ± 1 cm height). In the highest part of columns there are white, silver or graphite ABS caps to avoid desktop bending.

**Central side:** steel cold laminated beam of 50 x 50 x 1,5 mm welded to two square steel columns of 50 x 30 x 1,5 mm. Welded with MIG system with 10° tilt angle in relation to the floor. Finished with epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). The beam and the higher part of the column are welded with MIG system with 10° tilt angle in relation to the floor. Higher part of the column and wood columns are joined with screws. The finishes for the higher part of the column and the beam are in epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). Beech veneer wood finish for the columns. On the top of metal high part of columns there are white, silver or graphite ABS caps to avoid desktop bending. In the lower side of the frame there are ABS white, silver or graphite glides with levellers (M6 and ± 1 cm height).

**Reinforcement beam to fix both sides:** rectangular steel tube of 50 x 30 x 2 mm thickness. Aluminium brackets are bolted in each side of the beam with M6 screws and joined to frame. Finish in silver epoxy paint (RAL 9006).

### METAL+WOOD FRAME

**U-shape frame:** steel cold laminated beam of 50 x 30 x 2 mm joined to two rectangular beech veneer columns of 50 x 30 mm (smallest side). Higher part of the columns (±130 mm) is metal finish in epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). The beam and the higher part of the column are welded with MIG system with 10° tilt angle in relation to the floor. Higher part of the column and wood columns are joined with screws. The finishes for the higher part of the column and the beam are in epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). Beech veneer wood finish for the columns. On the top of metal high part of columns there are white, silver or graphite ABS caps to avoid desktop bending. In the lower side of the frame there are ABS white, silver or graphite glides with levellers (M6 and ± 1 cm height).

**Central side:** steel cold laminated beam of 50 x 50 x 1,5 mm joined with M6 screws to two wood square columns of 50 x 50 mm with 10° tilt angle in relation to the floor. Silver, white or graphite finish for beam and beech veneer wood for columns. In the lower side of the frame there are black levellers (M6 and ± 1 cm height). Higher part of the column is metal finish in epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). Reinforcement beam to fix both sides: rectangular steel tube of 50 x 30 x 2 mm thickness. Aluminium brackets are bolted in each side of the beam with M6 screws and joined to frame. Finish in silver epoxy paint (RAL 9006).

### WOOD FRAME:

**Beech veneer wood U-shape frame:** beam of 60 x 60 mm joined to two rectangular columns of 60 x 30 mm (smallest side) with 10° tilt angle in relation to the floor. In the lower side of the frame there are black levellers

and Melamine top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, zebrawo, oak or dark oak.

**Carcasse:** 4 tubes en acier laminés à froid de 50 x 30 x 1,5 mm, unis par soudure MIG, de forme rectangulaire. Elle est unie à la structure par des vis M6. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006). Aux extrémités de chacun des 4 tubes, des bouchons en PP ont été placés en finition argentée.

Toutes ces structures sont pourvues de rivets avec filet métrique 6 pour le montage des composants et pièces de la série. Structures totalement modulables pour tous types de postes de travail individuels ou collectifs.

### COMPLÉMENTS OPTIONNELS:

**Compléments pour structure métallique et mixte:** plateaux retour, demi-rond et semi-elliptiques, fabriqués en mélamine de 25 mm châts en ABS de 2mm. Finitions en graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengé, acacia clair, acacia foncé, zebrawo, chêne veiné et chêne grisé. Plateaux retour fixés au plateau principal à l'aide de plaques métalliques et renforts. Pour tous les autres compléments, une pièce de cuillerière métallique spécifique est prévue pour pouvoir les fixer aux piétements en ABS (ARGENT, BLANC ou GRAPHITE) qui empêchent le fléchissement du plateau.

**Latéral central:** sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse de 50 x 50 x 1,5 mm et de 2 montants rectangulaires de 50 x 30 x 2 mm. Les montants et la traverse sont emboutis et unis par soudure MIG avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022). Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm). La partie supérieure de ces piétements comprend les entretoises en ABS (ARGENT, BLANC ou GRAPHITE) qui empêchent le fléchissement du plateau. Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm).

**Retour pour structure en bois:** plateau fabriqué en mélamine de 25 mm châts en ABS de 2mm. Finitions en graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengé, acacia clair, acacia foncé, zebrawo, chêne veiné et chêne grisé. Fixé au plateau principal à l'aide de plaques métalliques et renforts.

**Voile de fond:** pour bureaux individuels. Fixation aux plateaux avec vis M6.

• En mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 8mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: argent ou blanc.

• En métal: fabriqué en tôle laminée à froid de 1,5 mm d'épaisseur ABS DC01. Finition en peinture époxy argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

**STRUCTURE MIXTE:**

**Piètements en forme de "U" inversé:** ce sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse et de 2 montants en bois qui diminuent progressivement de 50 x 50 x 30 mm de large. La pièce d'emboutement est métallique (±130 mm de large). La partie supérieure de ces piétements et la traverse sont embouties et unis par soudure MIG avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. La partie supérieure de ces piétements et les montants en bois sont unis avec des vis. Finitions pour la traverse et la partie supérieure en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022). La partie supérieure de ces piétements comprend les entretoises en ABS (ARGENT, BLANC ou GRAPHITE) qui empêchent le fléchissement du plateau. Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm).

**Latéral central:** sont des tubes en acier laminés à froid composés d'une traverse de 50 x 50 x 1,5 mm et de 2 montants rectangulaires de 50 x 30 x 2 mm. Les montants et la traverse sont unis grâce à des vis métriques 6 avec un angle d'inclinaison de 10° par rapport au sol. Finitions pour la traverse en peinture époxy argent, blanc ou graphite et en bois pour les montants. Vérins de réglage en plastique ABS (M6 et hauteur ± 1 cm).

**Renforts:** réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2 mm. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités filetées pour vis métriques de 6. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006).

### CLOISONNETTES:

#### Cloisonnette 1 niveau frontale et latérale:

• Hauteur utile: 28 cm.

- FRONTALE: longueurs 180, 160, 140 et 120 cm.
- LATÉRALE: longueurs 180, 160 et 140 cm.

• Fixées au structure à l'aide de pince de vis et écrous M6. Finition époxy argent (RAL 9006) ou graphite (RAL 7022).

• Fixées au structure à l'aide de pince de vis et écrous M6. Finition époxy argent (RAL 9006) ou graphite (RAL 7022).

• FIXATIONS:

- Mélamine: 25mm d'épaisseur (graphite, argent, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengé, acacia clair, acacia foncé, zebrawo, chêne veiné et chêne grisé).

- Tissu série 1 ou 4 (voir nuancier tissu) sur panneau mélaminé.

- Méthacrylate: 6 mm d'épaisseur en transparent ou blanc opaque.

- Mousse acoustique fabriquée en sandwich: 2 couches en mousse D60 kg/m³ et 8mm d'épaisseur, noyau central en panneau de fibres. Tissu série 1 ou 4 (voir nuancier tissu).

• Transformateur: Un câble de raccordement rapide à 3 pôles permet l'alimentation au courant électrique.

• Cloisonnette frontale 1 niveau avec rail:

• Hauteur utile: 28 cm.

• Longueurs 180, 160 et 140 cm.

• Fixée à la structure à l'aide de pince de vis et écrous M6. Finition époxy argent (RAL 9006) ou graphite (RAL 7022).

• Les rails en aluminium se fixent à la cloisonnette à l'aide de vis M6. Ils peuvent se fixer sur les 2 côtés de la cloisonnette.

• FIXATIONS:

- Mélamine: 25mm d'épaisseur (graphite, argent, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengé, acacia clair, acacia foncé, zebrawo, chêne veiné et chêne grisé).

- Tissu série 1 ou 4 (voir nuancier tissu) sur panneau mélaminé.

- Méthacrylate: 6 mm d'épaisseur en transparent ou blanc opaque.

- Mousse acoustique fabriquée en sandwich: 2 couches en mousse D60 kg/m³ et 8mm d'épaisseur, noyau central en panneau de fibres. Tissu série 1 ou 4 (voir nuancier tissu).

• Transformateur: Un câble de raccordement rapide à 3 pôles permet l'alimentation au courant électrique.

• Cloisonnette frontale 1 niveau avec guide:

• Useful height: 28 cm.

• FRONT: for desks with 180, 160 and 140 mm width.

• Fixed to desk frame with aluminium brackets available in silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022) finishes.

• Aluminium guides can be fixed in both sides of the screen using 6 mm metric screws.

• AVAILABLE FINISHES:

- Melamine of 25mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter.

Available finishes: graphite, silver, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrawo, oak or dark oak.

Welded with MIG system. Joined to desk structure with M6 screws. Finished with epoxy paint silver (RAL 9006). Each tube has a PP silver plug.

On the top of these frames there are 6 mm metric threads to join reinforcement beams and complements such as returns. Complete modular system to make individual or group compositions.

• OPTIONAL COMPLEMENTS:


Complements for metal and metal+wood frame: such as returns, elliptic or semi-circular tops are of melamine top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrawo, oak or dark oak. Return is fixed to the frame of the desk with metal plates and reinforcement beam. Other complements are fixed to the frame of the desk with metal fittings ans screws.

• AUXILIAR metal frame: 4 steel cold laminated tubes of 50 x 20 x 1,5 mm welded to two square steel columns of 50 x 30 x 1,5 mm. Welded with MIG system with 10° tilt angle in relation to the floor. Finished with epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). The beam and the higher part of the column are welded with MIG system with 10° tilt angle in relation to the floor. Higher part of the column and wood columns are joined with screws. The finishes for the higher part of the column and the beam are in epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). Beech veneer wood finish for the columns. On the top of metal high part of columns there are white, silver or graphite ABS caps to avoid desktop bending. In the lower side of the frame there are ABS white, silver or graphite glides with levellers (M6 and ± 1 cm height).

• Reinforcement beam to fix both sides: rectangular steel tube of 50 x 30 x 2 mm thickness. Aluminium brackets are bolted in each side of the beam with M6 screws and joined to frame. Finish in silver epoxy paint (RAL 9006).

• Modesty panel for individual desks: fixed to the structure (for metal and metal+wood frame) or fixed to the auxiliar frame (for wood frame) of the desk by steel brackets painted in epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). Two types:

• Melamine type of 19 mm thick with 0,8



Ctra. de Guissona, km 1  
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN  
**F** (+34) 973 53 06 49  
mobel@mobellinea.es  
[www.mobellinea.com](http://www.mobellinea.com)

**T** (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Möbel Linea, S.L. es reservar el droit à introduire en ces produits sans préavis, les meilleures techniques dérivées de sa constante recherche. Les procédures d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour une máxima fiabilité consultar els catàlegs d'acabats. / Möbel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finition. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Möbel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research without prior notice. Please bear in mind that the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Möbel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbtreuähnlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtum keine Haftung.