

I ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux réglables en hauteur électriques **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intégreront au sein de tous vos espaces de travail.





Bureaux individuels
Aluminium - Hêtre

Boitier de contrôle



Bureau multiposte
Blanc - Chêne Fil



I ENVOL Evo

Bureaux individuels
Blanc - Chêne Fil




Bureaux multipostes
Noir - Chêne Fil



Hauteur des
plateaux réglable
de H 65 à H 130 cm

BUREAUX ERGONOMIQUES

CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



ENVOL Evo

GARANTIE
5 ANS



Bureau individuel

Piètement

Piètements métal 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.

Plateau


Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 65 à H 130 cm.



Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.

Électrification

Plateaux équipés de 2 obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.



Bureau multiposte

Électrification

Goulotte métal intégrée avec cache.

Piètement

Piètements métal 3 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piètements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm (individuelle) ou 50 x 80 mm (multiposte), finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 65 à H 130 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec cache) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piètement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 800 N. Niveau sonore 38 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Khz, câble d'alimentation 2 m. Consommation en veille < 0,1 W.
- Vérins d'ajustement sous piètements, pour réglage de niveaux.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAU INDIVIDUEL




Vue de face




Vue de profil

BUREAU MULTIPOSTE




Vue de face




Vue de profil

ENVOL Evo



BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique




	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	OBTURATEURS		ECHANCRURE		TOP ACCESS	
				Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 65 - 130 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120	DK66	+ [] [] [] []	DQ25	+ [] [] [] []	DK70	+ [] [] [] []		
	L 140	DK67	+ [] [] [] []	DQ26	+ [] [] [] []	DK71	+ [] [] [] []		
	L 160	DK68	+ [] [] [] []	DQ27	+ [] [] [] []	DK72	+ [] [] [] []		
	L 180	DK69	+ [] [] [] []	DQ28	+ [] [] [] []	DK73	+ [] [] [] []		

► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM BLANC NOIR		
		Réf.	Réf.	Réf.

Goulotte universelle



P 12 / H 9 / L 60
H utile 8

DP041K	DP047S	DP045G
--------	--------	--------

	Description	GRIS ROUGE BLEU VERT ACIDE			
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.

Panneaux écrans acoustiques tissus

H 70 cm
Attaches incluses



Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I





TABLE RÉUNION

Table tonneau (6 personnes)

H 65 - 130 cm




P 100 / L 200

Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau

DN30 + [] [] [] []





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


ENVOL Evo




BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique



OBTURATEURS



ECHANCRURE




TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 65 - 130 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120	DX43	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX47	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX51	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 140	DX44	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX48	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX52	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 160	DX45	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX49	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX53	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	L 180	DX46	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX50	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DX54	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes techniques d'électrification
 P 16 / H 8 cm
 H utile 4 cm



Dim. (cm)

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Réf.	Réf.	Réf.

L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

GRIS	ROUGE	BLEU	VERT ACIDE
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.

Panneaux écrans acoustiques tissés
 H 70 cm
 Pinces incluses dans le piétement




Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Pour plan L 120	DQ063E	DQ063V	DQ063T
Pour plan L 140	DQ073E	DQ073V	DQ073T
Pour plan L 160	DQ083E	DQ083V	DQ083T
Pour plan L 180	DQ093E	DQ093V	DQ093T

Obturbateurs



Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Ø 80 mm - Fixation sur plan de travail - Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturbateurs finition Aluminium



BUREAUX ERGONOMIQUES