


TRAM



TRAM

- ERGONOMÍA Y FLEXIBILIDAD

TRAM es una serie de mesas regulables en altura que permite trabajar sentado o de pie según las necesidades individuales fomentando el bienestar de sus usuarios.



TRAM
BASIC

- ERGONOMIA I FLEXIBILITAT

TRAM és una sèrie de taules regulables en alçada que permet treballar assegut o dempeus segons les necessitats individuals fomentant el benestar dels seus usuaris.



TRAM
PLUS

- ERGONOMIE ET FLEXIBILITÉ.

TRAM est une série de tables réglables en hauteur qui permettent de travailler en position assise ou debout selon les besoins de chaque utilisateur en favorisant son bien-être.

- ERGONOMICS AND FLEXIBILITY

TRAM is a height-adjustable desk that gives to the user the freedom to choose between seated and standing postures.

- ERGONOMIE UND FLEXIBILITÄT

TRAM ist eine Serie Sitz-Steh-Tischen, die es ermöglicht zu wechseln zwischen sitzen und stehen beim Büroarbeit. So können Sie gesunder und aktiver arbeiten.

TRAM BASIC



Mecanismo UP/DOWN.
Con un motor y dos columnas de dos tramos.

Mecanisme UP/DOWN.
Amb un motor i dues columnes de dos trams.

Boîtier UP/DOWN.
Bureau avec 1 moteur et 2 colonnes à 2 sections.

UP & DOWN display.
With one engine and two columns with two sections.

Auf/Ab Gerät
Mit einem Motor und zwei Säulen mit Einfach-Teleskop.

TRAM PLUS



Mecanismo PROGRAMABLE de cuatro memorias. Con dos motores y dos columnas de tres tramos.

Mecanisme PROGRAMABLE de quatre mémoires. Amb dos motors i dues columnes de tres trams.

Boîtier 4 mémoires. Bureaux avec 2 moteurs et 2 colonnes à 3 sections.

4-MEMORIES display. With 2 engines and two columns with three sections.

Digital Gerät 4 Memory. Mit zwei Motoren und zwei Säulen mit Zweifach-Teleskop.



TRAM PLUS

Mesa con ala:
con mecanismo
PROGRAMABLE
de 4 memorias,
3 motores y
columnas de 3
tramos.

Taula amb ala:
Amb mecanisme
PROGRAMABLE de
4 memòries, 3 motors
i columnes de 3 trams.

Bureau avec retour
secretaire.
Avec 3 moteurs et
colonnes à 3 sections.
Boîtier 4 mémoires
inclus.

Desk with return.
With 4-MEMORIES
display.
Three engines and
columns with 3 sections.

Sitz-Steh-Tisch mit Anbau.
Digital Gerät 4 Memory.
Zweifach-Teleskop.



TRAM PLUS



Mesas enfrentadas con refuerzo de unión y canal de electrificación central. 4 motores y columnas de 3 tramos. Mecanismo PROGRAMABLE de 4 memorias.

Taules enfrontades amb reforç d'unió i canal d'electrificació central. 4 motors i columnes de 3 trams. Mecanisme PROGRAMABLE de 4 memòries.

Ensemble de 2 bureaux en vis à vis avec renfort d'union et goulotte centrale. Avec 4 moteurs et colonnes à 3 sections. Boîtier 4 mémoires inclus.

Face-to-face desks with joining beam and cable tray. With 4-MEMORIES display, four engines and columns with 3 sections.

Doppel-Sitz-Steh-Tisch inklusiv Kabelkanal. Digital Gerät 4 Memory. Zweifach-Teleskop.

BASIC / BASIC / BASIC / BASIC



Estructura con un motor y dos columnas de dos tramos.
Estructura amb un motor i dues columnes de dos trams.
Structure avec 1 moteur et colonnes à 2 sections.
One engine and two columns with two sections.
Gestellrahmen mit einem Motor und zwei Säulen Einfach-Teleskop.

PLUS / PLUS / PLUS / PLUS



Estructura con dos motores ocultos y dos columnas de tres tramos.
Estructura amb dos motors ocults i dues columnes de tres trams.
Structure avec 2 moteurs cachés et colonnes à 3 sections.
Two engines and columns with three sections.
Gestellrahmen mit zwei Motoren und zwei Säulen Zweifach-Teleskop.

ACABADOS SOBRE / ACABATS SOBRE/ FINITIONS PLATEAUX / DESKTOP FINISHES / AUSFÜHRUNGEN TISCHPLATTEN

Melamina / Melamina / Mélamine / Melamine / Melamin

	Grafito Grafit Anthracite Graphite Anthrazit		Blanco Blanc White Weiß		Gris Gris Grey Lichtgrau		Haya Faig Hêtre Beech Buche
	Roble Rouge Chêne Moyen Maple Eiche		Peral Perera Poirier Pear Birne		Wenge Wenge Wengue Wenge Wenge		Acacia Clara Acacia clara Acacia clair Light acacia Akazie hell
	Acacia Oscura Acacia fosca Acacia foncé Dark acacia Akazie dunkel		Zebrano Zebrano Zebrano Zebrano Zebrano		Castaño claro Castany clar Chêne Veiné Oak Eiche Hell		Castaño oscuro Castany fosc Chêne Grisé Dark Oak Eiche Dunkel

ACABADOS ESTRUCTURA / ACABATS ESTRUCTURA / FINITIONS STRUCTURE / FRAME FINISHES / GESTELLFARBE

	Blanco Blanc Blanc White Weiß		Plata Plata Argenté Silver Kristallsilber
--	---	--	---

OPCIONAL / OPCIONAL / OPTIONNEL / OPTIONAL / OPTIONAL



Plafones separadores de uno y dos niveles; tapizados, melamina o acústicos.
Plafons séparateurs d'un ou de deux niveaux; entapissats, melamine ou acoustics.
Cloisonnettes 1 et 2 niveaux: tissu, mélamine ou acoustiques.
Front screen: one or two levels.
Upholstered, melamine or acoustic.
Sichtblenden von 1 und 2 Elementen, akustisch und mit Funktionskanal.



Soporte pantalla; individual o doble.
Support pantallas; individual o doble.
Support écran individuel ou double.
Single or double monitor holder
Monitorarm für 1 oder 2 Bildschirme.



Bandeja electrificación individual.
Safata électrifiació individual.
Goulotte individuelle.
Cable tray.
Einfache Kabelkanaltraverse.




Subida de cables.
Pujada de cables vertical.
Montée de câbles verticale.
Cable snake.
Kabelführung.

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN

MEDIDAS / MIDES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MAßE


BASIC - 2 tramos / 2 trams / à 2 sections / 2 sections / Einfach-Teleskop. (H 71,5 - 117,5 cm)

Mesas individuales / Taules individuals / Bureaux individuels / Individual desks / Sitz-Steh-Tisch




PLUS - 3 tramos / 3 trams / à 3 sections / 3 sections / Zweifach-Teleskop. (H 65 - 130 cm)


Mesas individuales / Taules individuals / Bureaux individuels / Individual desks / Sitz-Steh-Tisch



Mesas con ala / Taula amb ambala / Bureaux avec retour sécretaire / Desks with return / Sitz-Steh-Tisch mit Anbau



Mesas enfrentadas / Taules enfrente / Bureaux en vis à vis / Face-to-face desks / Doppel-Sitz-Steh-Tisch



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOBRES:

Sobre melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Se fija a la estructura con tirafondos. El sobre tiene 4 puntos de anclaje.

ESTRUCTURA REGULABLE EN ALTURA:

TRAM BASIC: columna metálica de los tramos regulable en altura mediante motor eléctrico (32V DC - 2,5A). Capacidad de carga total 100 kg. Velocidad de movimiento de 25 mm/s. Secciones de 70 x 70 y 65 x 65 con espesor de 2 mm. Altura mínima de mesa de 715 mm y máxima de 1175 mm. Controlador UP/DOWN incluido. Debajo del sobre, en la parte central, hay la caja de control eléctrico para el

motor. Incorpora un eje hexagonal que sincroniza ambas columnas. Consumo en standby <0,1 W. Voltaje de entrada: 100-230 V. Movimiento sincronizado de las columnas con accionador anticolisión automático. La estructura superior es un marco telescopico en forma de H realizado con un tubo rectangular de 40 x 20 mm con espesor de 2 mm y tubo rectangular de 30 x 14 mm con espesor de 1,5 mm. Base metálica fabricada con plancha de 3 mm de espesor. Fijada a la columna con tornillos DIN-912 M8 x 20. Niveladores de polipropileno con rosca M8. Acabados: plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

TRAM PLUS: columna metálica de tres tramos regulable en altura mediante dos motores eléctricos (32V DC - 2,5A). Capacidad de carga total 120 kg. Velocidad de movimiento de 40 mm/s. Secciones de 75 x 75, 70 x 70 y 65 x 65 con espesor de 2 mm. Altura mínima de mesa de 650 mm y máxima de 1300 mm. Controlador de 4 memorias incluido. Debajo del sobre, en la parte central, hay la caja de control eléctrico para las dos columnas. Consumo en standby <0,1 W.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

TAULES:

Sobres melamina: Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25mm i melamina, cantell de PVC de 2mm. Acabats: Grafit, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia clara, Acàcia fosca, Castany clar o Castany fosc. El sobre es monta a l'estructura de la taula amb cargol auto-roscant. El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.

ESTRUCTURA REGULABLE EN ALÇADA:

TRAM BASIC: Columna metàtica de dos trams regulable en alçada mitjançant motor elèctric (32V DC - 2,5A). Capacitat de càrrega total 100kg. Velocitat de moviment de 25 mm/s. Seccions de 70x70mm i 65x65 amb gruix de 2 mm. Alçada mínima de taula de 715 mm i màxima de 1175 mm. Controlador UP&DOWN inclòs. Sota del sobre, a la part central, hi ha la caixa de control elèctric per a les dues columnes. Consum en standby <0,1W. Voltatge

motor. Consum en standby <0,1W. Voltatge d'entrada: 100-230V. Incorpora un eix horitzontal que sincronitza les dues columnes. L'estructura superior és un marc telescopic en forma d' H realitzat amb un tub rectangular de 40x20 mm amb gruix de 2 mm i tub rectangular de 30x14 mm amb gruix de 1,5 mm. Base metàlica fabricada amb planxa d'acer de 3 mm de gruix. Fixada a la columna amb cargols DIN-912 M8x20. Anivelladors de polipropilè amb rosca métrica 8. Acabats: plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016).

TRAM PLUS: Columna metàlica de tres trams regulable en alçada mitjançant dos motors elèctrics (32V DC - 2,5A). Capacitat de càrrega total 120kg. Velocitat de moviment de 40mm/s. Seccions de 75x75, 70x70 i 65x65 amb gruix de 2 mm. Alçada mínima de taula de 650 mm i màxima de 1300 mm. Controlador de 4 memorias inclòs. Sota del sobre, a la part central, hi ha la caixa de control elèctric per a les dues columnes. Consum en standby <0,1W. Voltatge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUREAUX:

Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2 mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions : Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengé, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Le plateau est uni à la structure métallique par vis. Il dispose de 4 points d'ancrage pour fixer la structure.

STRUCTURE RÉGLABLE EN HAUTEUR :

TRAM BASIC: colonne métallique à 2 sections réglable en hauteur à l'aide d'un moteur électrique (32V DC - 2,5A). Capacité de charge 100 kg par table. Vitesse de déplacement de 25 mm/s. Sections de 70 x 70 mm et 65 x 65 avec 2 mm avec une épaisseur de 2 mm. Hauteur minimum de 715mm et maximum de 1175mm. Boîtier

UP/DOWN inclus. Boîtier électrique pour deux colonnes. Il intègre un arbre hexagonal qui synchronise les deux colonnes. Consommation standby <0,1W. Tension d'entrée : 100-230 V. Mouvement synchronisé des colonnes avec actionneur anti-collision. Structure supérieure : cadre télescopique en forme de H, réalisé par un tube rectangulaire d'acier 40x20mm de 2 mm d'épaisseur et un autre tube rectangulaire de 30x14mm de 1,5 mm d'épaisseur. Base fabriquée en tôle métallique de 3 mm d'épaisseur. Fixé à la colonne par des vis DIN-912 M8x20. Vérins de réglage en PP filetage métrique 8. Finitions : argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

TRAM PLUS: colonne métallique à 3 sections réglable en hauteur à l'aide de 2 moteurs électriques (32V DC - 2,5A). Capacité de charge 120 kg par table. Vitesse de déplacement de 40 mm/s. Sections de 75 x 75, 70 x 70 et 65 x 65 avec 2 mm avec une épaisseur de 2 mm. Hauteur minimum de 650 mm et maximum de 1300 mm. Boîtier

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESKS:

Melamine top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano, oak or dark oak. Tops are fixed to the frame of the desk with simple screws. Top has 4 fixing drillings for the structure.

HEIGHT ADJUSTABLE FRAME:

TRAM BASIC: metal column with 2 beams that are lifted with an electric engine of 32V DC (2,5A). Total load for the table is 100 kg. Motion speed of 25 mm/s. The outer column is of 2 mm thick steel of 70x70. The inner column is of 2 mm thick steel of 65x65. Minimum height of the desk is 715 mm and maximum height is 1175 mm. UP&DOWN digital display included. The electric control box with sockets is in the middle under the top: - Standby electricity consumption is <0,1 W.

- Input voltage: 100 - 230 V
Under the top there is a telescopic H-shape structure that consist of two rectangular steel tube of 40x20x2 mm and 30x14x1.5.
3 mm metal sheet base fixed to the column with screws (DIN-912 M8x20).
Levelling polypropylene glides with 8 mm metric thread. Available finishes: silver (RAL 9006) or white (RAL 9016).
TRAM PLUS: metal column with 3 beams that are lifted with an electric engine of 32V DC (2,5A). Total load for the table is 120 kg. Motion speed of 40 mm/s. The outer column is of 2 mm thick steel of 75x75. The midist column is of 2 mm thick steel of 70x70. The inner column is of 2 mm thick steel of 65x65.
Minimum height of the desk is 650 mm and maximum height is 1300 mm. 4 Memories digital display included.
The electric control box with sockets is in the middle under the top:
- Standby electricity consumption is <0,1 W.

TECHNISCHE DATEN

SITZ-STEH-TISCHE:

Melamindekor: 25 mm Melaminplatte in den Farben Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 2 mm PVC-Kante. Die Tischplatte wird mit Spaxschrauben befestigt. 4 Befestigungspunkte mit Gestell.

HÖHENVERSTELLBAREN GESTELL:

TRAM BASIC: metall Säule mit zwei Lifthöhen. Elektromotor (32V DC - 2,5A). Gestellbelastung 120 kg pro Tische. Geschwindigkeit 40 mm/s. Zweifach-Teleskop, 70x70, 65x65 mit 2 mm dicke. Verstellbare Tischhöhe von 650 mm - 1300 mm. Digitaler Gerät 4 Memory inklusive. Elektrische Steuerung für zwei Säulen. Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb: <0,1W. Nennspannung: 100-230 V. Synchronlauf den Säulen mit Kollisionschutz. Oberen teleskopisch Rahmen bestehen aus Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm und 30 x 14 mm x 1,5 mm.

<0,1W. Nennspannung: 100-230 V. Oberen teleskopisch Rahmen bestehen aus Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm und 30 x 14 mm x 1,5 mm. Metall Kufe mit 2mm dicker Platte. An der Säule mit DIN-912 M8x20 Schrauben befestigt. Nivellierschrauben mit metrischem Gewinde 8. Oberflächen: Silber met. (RAL 9006) oder Weiß met. (RAL 9016).
TRAM PLUS: metall Säule mit drei Lifthöhen. Elektromotor (32V DC - 2,5A). Gestellbelastung 120 kg pro Tische. Geschwindigkeit 40 mm/s. Zweifach-Teleskop, 75x75, 70x70, 65x65 mit 2 mm dicke. Verstellbare Tischhöhe von 650 mm - 1300 mm. Digitaler Gerät 4 Memory inklusive. Elektrische Steuerung für zwei Säulen. Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb: <0,1W. Nennspannung: 100-230 V. Synchronlauf den Säulen mit Kollisionschutz. Oberen teleskopisch Rahmen bestehen aus Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm und 30 x 14 mm x 1,5 mm.

W. Voltaje de entrada: 100-230 V. Movimiento sincronizado de las columnas con accionador anticolisión automático. La estructura superior es un marco telescopico en forma de H realizado con un tubo rectangular de 40 x 20 mm con espesor de 2 mm y tubo rectangular de 30 x 14 mm con espesor de 1,5 mm. Base metálica fabricada con plancha de 3 mm de espesor. Fijada a la columna con tornillos DIN-912 M8 x 20. Niveladores de polipropileno con rosca M8. Acabados: plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

PLAFONES SEPARADORES FRONTALES:

- Para mesas individuales: se fijan al sobre de la mesa.
- Para mesas enfrentadas: se fijan a la estructura de la mesa.

Plafón separador de 1 nivel:

Para largo de mesa de 180, 160, 140 y 120 cm. Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintado en pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

POSIBLES ACABADOS:

- Melamina: de 25mm en grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Cantos de PVC de 2mm.

- Tapizados con las series 1 ó 4 sobre tablero de partículas.

- Metacrilato transparente o translúcido de 6 mm de grosor.

- Plafón acústico: fabricado con panel microporoso de base PET 100% reciclado de densidad 2,40 (kg/m²)± 10 y espesor 8± 0,6 mm y tapizado en las series 1 ó 4. Se recomienda

tapizar con telas porosas y evitar las plásticas. Absorción acústica de 0,45 (MH) aw.

Plafón frontal de 2 niveles:

Para largo de mesa de 180, 160, 140 y 120 cm. Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintado en pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

Marco de perfil de aluminio acabado en pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

ACABADOS:

- Panel inferior: en melamina grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro. Cantos de PVC de 2mm.

- Tapizados con las series 1 ó 4 sobre tablero de partículas.

- Metacrilato transparente o translúcido de 6 mm de grosor.

- Panel superior: melamina grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro, castaño oscuro, tapizado, metacrilato transparente o translúcido.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN:

Kits electrificación: perfiles en aluminio anodizado y ABS con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones datos-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida. Opcional: marco fabricado en polipropileno y tapa de aluminio.

Bandeja de electrificación: fabricada en chapa laminada en frío de 0,8mm de calidad DC01. Troquelada para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Se fija al sobre de la mesa con tirafondos. Acabados en pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanco (RAL 9016).

Perfil de subida cables:

- Con base: fabricado con ABS. Acabado translúcido.
- Sin base: fabricado con ABS. Acabados: plata o blanco.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

TAULES:

Sobres melamina: Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25mm i melamina, cantell de PVC de 2mm. Acabats: Grafit, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia clara, Acàcia fosca, Castany clar o Castany fosc. El sobre es monta a l'estructura de la taula amb cargol auto-roscant. El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.

ESTRUCTURA REGULABLE EN ALÇADA:

TRAM BASIC: Columna metàlica de dos trams regulable en alçada mitjançant motor elèctric (32V DC - 2,5A). Capacitat de càrrega total 100kg. Velocitat de moviment de 25 mm/s. Seccions de 70x70mm i 65x65 amb gruix de 2 mm. Alçada mínima de taula de 715 mm i màxima de 1175 mm. Controlador UP&DOWN inclòs. Sota del sobre, a la part central, hi ha la caixa de control elèctric per a les dues columnes. Consum en standby <0,1W. Voltatge

d'entrada: 100-230V. Incorpora un eix horizontal que sincronitza les dues columnes amb controlador anti-colisió automàtic. L'estructura superior és un marc telescopic en forma d' H realitzat amb un tub rectangular de 40x20 mm amb gruix de 2 mm i tub rectangular de 30x14 mm amb gruix de 1,5 mm. Base metàlica fabricada amb planxa d'acer d'3 mm de gruix. Fixada a la columna amb cargols DIN-912 M8x20. Anivelladors de polipropilè amb rosca métrica 8. Hi ha 2 reforços realitzats en tub rectangular de 80x50 mm amb gruix de 2 mm per a unir ambdues taules estructuralment. Acabats: plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016).

TRAM PLUS: Columna metàlica de tres trams regulable en altura mediante dos motores elèctrics (32V DC - 2,5A). Capacitat de càrrega total 120kg. Velocitat de moviment de 40mm/s. Seccions de 75x75, 70x70 i 65x65 amb gruix de 2 mm. Alçada mínima de taula de 650 mm i màxima de 1300 mm. Controlador de 4 memorias inclòs. Sota del sobre, a la part central, hi ha la caixa de control elèctric per a les dues columnes. Consum en standby <0,1W. Voltatge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUREAUX:


Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions : Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengé, Acacia claire, Acacia foncée, Castany clair ou Castany foncée. Le plateau est uni à la structure métallique par vis. Il dispose de 4 points d'ancrage pour fixer la structure.

STRUCTURE RÉGLABLE EN HAUTEUR :

TRAM BASIC: colonne métallique à 2 sections réglable en hauteur à l'aide d'un moteur électrique (32V DC - 2,5A). Capacité de charge 100 kg par table. Vitesse de déplacement de 25 mm/s. Sections de 70 x 70 mm et 65 x 65 avec 2 mm avec une épaisseur de 2 mm. Hauteur minimum de 715mm et maximum de 1175mm. Boîtier


UP/DOWN inclus. Boîtier électrique pour deux colonnes. Il intègre un arbre hexagonal qui synchronise les deux colonnes. Consommation standby <0,1W. Tension d'entrée : 100-230 V. Mouvement synchronisé des colonnes avec actionneur anti-collision. Structure supérieure : cadre télescopique en forme de H, réalisé par un tube rectangulaire d'acier 40x20mm de 2 mm d'épaisseur et un autre tube rectangulaire de 30x14mm de 1,5 mm d'épaisseur. Base fabriquée en tôle métallique de 3 mm d'épaisseur. Fixé à la colonne par des vis DIN-912 M8x20. Vérins de réglage en PP filetage métrique 8. Finitions : argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

TRAM PLUS:



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejores técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. /Mobel Linea, S.L. se réserve le droit à introduire dans ces produits sans préavis les meilleures techniques dérivées de sa constante recherche. Les procédures d'impression ne permettent une reproduction exacte de les tonalités originales. Pour une maximum fiabilité consulter les catalogues finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbtreu/durchgehend und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.