

brunner ::

ray table

Plus proche des penseurs.



OFFICE / CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

CHAISES | TABLES | MOBILIER DE COMPLÉMENT

ray table



9 3 1 0 / 9 3 1 2 / 9 3 3 0 | 9 3 3 2 / 9 3 1 4 | 9 3 3 4

- Table avec système de pieds avec cadre pour les zones de conférence et les grandes configurations
- Beaucoup des options telles que l'électrification, la conduite de câbles invisibles grâce au cache câbles inséré dans le pied de la table et la goulotte rabattable
- Plateau de table avec chants CRK, ABS ou BK
- Surface de plateau en stratifié haute pression, NanoTec Brunner, noyer et chêne teinté

OFFICE / CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

CHAISES | TABLES | MOBILIER DE COMPLÉMENT

brunner ::

ray table

/ TABLE DE CONFÉRENCE

Designer: jehs+laub



ray table

/ TABLE DE CONFÉRENCE

Designer: **jehs+laub**

Référence

9310

Modèle de base

- Pieds de table en fonte d'aluminium poli
- Partie intérieure avec rainure pour câblage
- Différents types de plateaux et de chants disponibles
- Fixation au plateau par vissage dans inserts métalliques intégrés
- Patins synthétiques noirs
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau	Stratifié	Placage chêne, NanoTec (NTB)	Placage noyer d'amérique, verni mat
Epaisseur du plateau Chant	30 mm ABS, BK, CRK	30 mm BK, CRK	30 mm BK, CRK

Dimensions

Rond		9310/1 Ø100 cm Ø130 cm
Carré		9310/0 120 x 120 cm
Côtés cintrés		9310/9 130 x 130 cm
Triangulaire		9330/9 (3 pieds) 120 cm

Variantes / Accessoires

- Plateau ou chant teinté selon collection
- Pieds chromés
- Pieds en époxy
- Conduite de câble pour cavité intérieure du pied avec cache de finition coloris argent
- Patins feutre noirs
- Vérins de réglage noirs

Coloris

Stratifié	Selon collection
Teintes	Selon collection
NanoTec Brunner (NTB)	Selon collection
Coloris époxy	 lava RAL 7021 FS mat  blanc RAL 9016 FS mat

ray table

/ TABLE DE CONFÉRENCE

Designer: jehs+laub**Référence****9312****Modèle de base**

- Structure constituée d'un nombre de pieds adapté à la dimension de la table, en **fonte d'aluminium** poli, et cavité sur côté intérieur des pieds permettant la circulation du câblage optionel, et d'un cadre de jonction en tube acier spécial à profil rectangulaire
- Traverse petit côté en tube acier spécial de profil rectangulaire, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Traverse grand côté en tube acier spécial de profil rectangulaire, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Patins synthétiques noirs
- Différents plateaux et types de chants disponibles
- Fixation du plateau par pattes synthétiques vissées dans inserts métalliques noyés
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau	Stratifié	Placage chêne, NanoTec (NTB)	Placage noyer d'amérique, verni mat
Épaisseur du plateau Chant	30 mm ABS, BK, CRK	30 mm BK, CRK	30 mm BK, CRK

Dimensions

Rond		9312/1 Ø200 cm
Carré		9312/0 190 x 190 cm
Rectangle		9312/0 220 x 120 cm 300 x 120 cm 380 x 120 cm (2 plateaux)
Côtés cintrés		9312/9 200 x 200 cm 220 x 130 cm 300 x 130 cm 380 x 130 cm (2 plateaux)
Triangulaire		9332/9 180 cm

ray table

/ TABLE DE CONFÉRENCE

Designer: jehs+laub**Référence****9312****Variantes / Accessoires**

- Goulotte rabattable, lava RAL 7021 FS mat, montage sans outillage
- Plateau ou chant teinté selon collection (chant BK)
- Pieds chromés
- Pieds en époxy
- Pieds en chrome noir
- Conduite de câble pour cavité intérieure du pied avec cache de finition coloris argent
- Patins feutre noirs
- Vérins de réglage noirs
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée

Coloris

Stratifié

Selon collection

Teintes

Selon collection

NanoTec Brunner (NTB)

Selon collection

Coloris époxy

**lava** RAL 7021 FS mat**blanc** RAL 9016 FS mat

ray table

/ TABLE DE CONFÉRENCE

Designer: **jehs+laub**

Référence

9314 | 9334

Modèle de base

- Structure constituée d'un nombre de pieds adapté à la dimension de la table en chêne massif, teinte selon nuancier chêne, verni mat. En option : cavité sur le côté intérieur des pieds permettant la circulation du câblage optionnel et d'un cadre de jonction à profil rectangulaire. Traverse petit côté en tube acier spécial de profil rectangulaire, époxy lava RAL 7021 FS mat. Traverse grand côté en tube acier spécial de profil rectangulaire, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Patins QuickClick (15)
- Différents plateaux et types de chants disponibles
- Fixation du plateau à l'aide d'une platine de montage en époxy lava et équerres synthétiques
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau	Stratifié	Placage chêne, NanoTec (NTB)	Placage noyer d'amérique, verni mat
Epaisseur du plateau	30 mm	30 mm	30 mm
Chant	ABS, BK, CRK	BK, CRK	BK, CRK

Dimensions

Rond		9314/1 Ø200 cm
Carré		9314/0 190 x 190 cm
Rectangle		9314/0 220 x 120 cm 300 x 120 cm
Côtés cintrés		9314/9 200 x 200 cm 220 x 130 cm 300 x 130 cm
Triangulaire		9334/9 180 cm

ray table

/ TABLE DE CONFÉRENCE

Designer: jehs+laub



Référence

9314 | 9334

Variantes / Accessoires

- Goulotte rabattable, lava RAL 7021 FS mat, montage sans outillage
- Chant teinté selon collection
- Conduite de câble pour cavité intérieur du pied avec cache de finition coloris lava
- Patins QuickClick (16)
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée

Coloris

Stratifié Selon collection

Teintes Selon collection

NanoTec Brunner (NTB) Selon collection

ray table flex



9 8 0 1 / 9 8 1 1 / 9 8 2 1 / 9 8 2 3 / 9 8 2 3 / 9 8 6 1 / 9 8 6 3 / 9 8 6 3 / 9 8 6 5 / 9 8 6 7

- Extension de la collection ray avec un système de table modulaire pour de grandes profondeurs de table
- Multiples combinaisons possibles dans les zones de conférence grâce aux pieds à position variable
- Matériaux de haute qualité et design élégant
- Plateau de table disponible au choix en stratifié, NanoTec Brunner et dans de nombreuses variantes de placage
- Piètement en fonte d'aluminium dans différentes tailles pour une stabilité et une diversité de formes maximales
- Montage et démontage sans outil pour une transformation simple et rapide
- Intégration multimédia parfaite grâce aux goulottes rabattables et amovibles sans outil et aux trappes passe-câbles intégrées dans le plateau de table

OFFICE / CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

CHAISES | TABLES | MOBILIER DE COMPLÉMENT

brunner ::

ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



Référence

9801

Modèle de base

- Piètement composé de 2 pieds en fonte d'aluminium poli et un pont de soutien en fonte d'aluminium/profilé époxy lava
- Partie intérieure avec rainure pour câblage
- Pied avec 4 manettes de déblocage en synthétique noir pour une fixation sans outils au plateau
- Patins synthétiques noirs
- Hauteur de la table 74 cm

Variantes / Accessoires

- Pieds chromés, pont de soutien époxy lava
- Pieds en époxy lava RAL 7021FS mat ou blanc RAL 9016FS mat, pont de soutien époxy lava
- Conduite de câbles pour 1 pied avec cache de finition coloris argent
- Patins feutre noirs
- Vérins de réglage noirs
- Piètement type 0 pour table profondeur 80 cm
- Piètement type 1 pour table profondeur 100 cm
- Piètement type 3 pour table profondeur 120 et 140 cm
- Piètement type 7 pour table profondeur 160 cm
- Piètement type 9 pour table profondeur 180 cm

ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



Référence

9811

Modèle de base

- Plateau de table avec platines de fixation insérées
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

Latté, largeur
30 mm
ABS, BK, CRK-T*

NanoTec (NTB)

* Chant teinte couvrante assortie à la surface (stratifié) ou teinte assortie à la surface (placage).

Dimensions

Rectangle

9811/0 (Table individuelle)

160 x 80 cm
240 x 80 cm avec barre de renfort incluse
160 x 100 cm
240 x 100 cm avec barre de renfort incluse
240 x 120 cm avec barre de renfort incluse
240 x 140 cm avec 2 barres de renfort incluses
300 x 140 cm* avec 2 barres de renfort incluses
240 x 160 cm avec 2 barres de renfort incluses
300 x 160 cm* avec 2 barres de renfort incluses

nécessite 2 piètements type 0
nécessite 2 piètements type 0
nécessite 2 piètements type 1
nécessite 2 piètements type 1
nécessite 2 piètements type 3
nécessite 2 piètements type 3
nécessite 2 piètements type 3
nécessite 2 piètements type 7
nécessite 2 piètements type 7

* Choix limité des stratifiés.

Attention : les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm

Variantes / Accessoires

- Chant teinté selon collection
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée
- Chariot de transport

Coloris

Stratifié

Selon collection

Teintes

Selon collection

NanoTec Brunner (NTB)

Selon collection

ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



Référence

9821

Modèle de base

- Plateau de table avec platines de fixation insérées
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

Latté, largeur
30 mm
ABS, BK, CRK-T*

NanoTec (NTB)

* Chant teinte couvrante assortie à la surface (stratifié) ou teinte assortie à la surface (placage).

Dimensions

Rectangle

9821/0 (Plateaux intermédiaires)

160 x 80 cm
240 x 80 cm avec barre de renfort incluse
160 x 100 cm
240 x 100 cm avec barre de renfort incluse
160 x 120 cm
240 x 120 cm avec barre de renfort incluse
160 x 140 cm
240 x 140 cm avec 2 barres de renfort incluses
160 x 160 cm
240 x 160 cm avec 2 barres de renfort incluses
160 x 180 cm

pour piètement type 0
pour piètement type 0
pour piètement type 1
pour piètement type 1
pour piètement type 3
pour piètement type 3
pour piètement type 3
pour piètement type 3
pour piètement type 7
pour piètement type 7
pour piètement type 9

Attention : les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm

Variantes / Accessoires

- Chant teinté selon collection
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée
- Chariot de transport

Coloris

Stratifié

Selon collection

Teintes

Selon collection

NanoTec Brunner (NTB)

Selon collection

ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



Référence

9823

Modèle de base

- Plateau de table avec platines de fixation insérées
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

Latté, largeur
30 mm
ABS, BK, CRK-T*

NanoTec (NTB)

* Chant teinte couvrante assortie à la surface (stratifié) ou teinte assortie à la surface (placage).

Dimensions

Rectangle

9823/0 (Plateaux de fin de configuration)

160 x 80 cm
240 x 80 cm avec barre de renfort incluse
160 x 100 cm
240 x 100 cm avec barre de renfort incluse
160 x 120 cm
240 x 120 cm avec barre de renfort incluse
160 x 140 cm
240 x 140 cm avec 2 barres de renfort incluses
160 x 160 cm
240 x 160 cm avec 2 barres de renfort incluses
160 x 180 cm

pour piètement type 0
pour piètement type 0
pour piètement type 1
pour piètement type 1
pour piètement type 3
pour piètement type 3
pour piètement type 3
pour piètement type 3
pour piètement type 7
pour piètement type 7
pour piètement type 9

Attention : les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm

Variantes / Accessoires

- Chant teinté selon collection
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée
- Chariot de transport

Coloris

Stratifié

Selon collection

Teintes

Selon collection

NanoTec Brunner (NTB)

Selon collection

ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



Référence

9861 | 9863

Modèle de base

- Plateau de table avec platines de fixation insérées
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

Latté, largeur
30 mm
ABS, BK, CRK-T*

* Chant teinte couvrante assortie à la surface (stratifié) ou teinte assortie à la surface (placage).

NanoTec (NTB)

Dimensions

Plateau d'angle

9861/9 Plateau d'angle angle à droite | 9863/9 angle à gauche

240 x 80 cm, 45° sur un côté, barre de renfort incluse pour piètement type 0 et 1

240 x 100 cm, 45° sur un côté, barre de renfort incluse pour piètement type 1 et 3

Attention : les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm

Variantes / Accessoires

- Chant teinté selon collection
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée
- Chariot de transport

Coloris

Stratifié

Selon collection

Teintes

Selon collection

NanoTec Brunner (NTB)

Selon collection

ray table flex

/ TABLE DE CONFÉRENCE
AVEC PIEDS AMOVIBLES

Designer: jehs+laub



Référence

9865 | 9867

Modèle de base

- Plateau de table avec platines de fixation insérées
- Hauteur de la table 74 cm

Plateau de table

Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

Latté, largeur
30 mm
ABS, BK, CRK-T*

NanoTec (NTB)

* Chant teinte couvrante assortie à la surface (stratifié) ou teinte assortie à la surface (placage).

Dimensions

Plateau segment



Plateau segment 9865/4

Rayon 250, côté 80 cm, segment 60° pour piètement type 0
Rayon 250, côté 100 cm, segment 60° pour piètement type 1

Attention : les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm

Plateau quart
de cercle



Plateau quart de cercle 9867/4

Côté 80 cm, 90° pour piètement type 0
Côté 100 cm, 90° pour piètement type 1

Attention : les finitions stratifiées en décor bois avec veinage dans le sens de la largeur ne sont réalisables que pour des longueurs de plateau jusqu'à 200 cm

Variantes / Accessoires

- Chant teinté selon collection
- Electrification selon fonctionnalité souhaitée
- Chariot de transport

Coloris

Stratifié

Selon collection

Teintes

Selon collection

NanoTec Brunner (NTB)

Selon collection