


blabla
- CUBE -

FICHE TECHNIQUE



‘ XL ,





1.



2.



3.



4.

en présentation, Blabla-Cube

- 1 - 2 Modules - S3 . E3 . A2 . I1
- 2 - 2 Modules - S1 . E1 . A8 . I1
- 3 - 3 Modules - S2 . E2 . A9 . I2
- 4 - 2 Modules - S3 . E1 . A5 . I2

blabla XL

MONTAGE EXPRESS



3 personnes



45 min / Module*



DIMENSIONS

Dimensions extérieures (2 modules)	250 x 250 x 215 cm
Dimensions extérieures (3 modules)	250 x 375 x 215 cm
Dimensions intérieures (2 modules)	238 x 242 x 206 cm / HSP : 198 cm
Dimensions intérieures (3 modules)	238 x 367 x 206 cm / HSP : 198 cm
Poids (2 modules)	920 kg
Poids (3 modules)	1380 kg
Surface au sol (2 modules)	6,2 m ²
Surface au sol (3 modules)	9,3 m ²
Dimensions porte	90 x 204 cm – 8 mm sécurit
Dimensions vitrages avant	68 x 206 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages arrière	94 x 206 cm – 8 mm feuilleté Silence
Dimensions vitrages latéraux	114 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence

MATERIAUX

Habillage extérieur	Bois compressé PPSMHD
Habillage intérieur	Textile 100% PES
Structure	Bois massif FSC

LOGISTIQUE

1 Pupitre : 130 x 60 x 223 cm / Module
Mètre linéaire de chargement : 2,5 m / Module
Poids brut : 460 kg / Module
Volume : 7,63 m³ / Module

INFOS TECHNIQUES

Eclairage	2 Spots LED 750 lm / Module
Ventilation	Acoustique 13 dB – Débit 300 m ³ /h / Module
Connectique	Colonne : 2 PC 220v + 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 - Côté bas : 2 PC 220v
Consommation électrique	0,042 kW (2 modules) – 0,046 kW (3 modules)
Garantie	3 ans : Structure – 2 ans : Equipement
Temps renouvellement de l'air	60 secondes

* Hors manutention

DETAILS CONFIGURATION

1 - FORMAT DE CABINE

2 Modules



3 Modules



2 - FOND ET CÔTÉS DE CABINE

Afin de garantir une bonne ventilation de la cabine, 1 Côté Module Avant + 1 Côté Module Arrière sont obligatoirement des panneaux en tissu plein (configuration standard). Ces deux panneaux peuvent être installés aléatoirement selon les besoins sur la gauche ou la droite de la cabine. Les autres côtés des cabines Blabla-XL sont configurables avec des vitrages toute hauteur (configuration standard) OU en option des panneaux en tissu toute hauteur.





Tableau de configuration des côtés de Blabla-XL :

Côtés	Vitré	Plein
A		
B		
C		
D		
E		
F		

Côtés configurables en Vitré ou en Plein

Panneaux arrière : 91 x 210 cm - 8 mm feuilleté Silence OU Panneau en tissu (en option)

Panneaux latéraux : 114 x 210 cm - 8 mm feuilleté Silence OU Panneau en tissu (en option)

NB : 1 Côté Module Avant + 1 Côté Module Arrière doivent obligatoirement être plein

Exemple :



Côtés	Vitré	Plein
A	X	
B	X	
C		X
D	X	
E		X
F	X	

DETAILS CONFIGURATION

3 – OPTIONS DE CONFIGURATION



*Équipement pour écran**
Toujours plus connecté
Support écran + Prise 220V dédiée
Passe câble pour connectique



Signal d'occupation
Visible à 360 degrés
Spot LED Rouge



Rampe d'accès PMR
Accessible à tous !
Rampe de 87x46,6x2,7 cm
Pente de 5%



Table de Réunion

Une ergonomie optimisée
Table 2 Modules : 1 pied + Fixation colonne.
Format : 180 x 90 x 2,8cm
Table 3 Modules : 2 pieds + Fixation colonne.
Format : 275 x 90 x 2,8cm




CABINE PMR

La Blabla XL est accessible
aux personnes à mobilité
réduite.


Norme PMR

- ✓ Largeur de passage de porte
- ✓ Rampe d'accès
- ✓ Diamètre de manœuvre



Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

* Ecran non inclus.



blabla
- CUBE -

www.blabla-cube.com

contact@blabla-cube.com

ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - France

TEL : +33.04.75.78.44.44