

brunner ::

boards

**Accrocher. Relier.
Se lancer.**



OFFICE/CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

CHAISES | TABLES | MOBILIER DE COMPLÉMENT

boards



BO100 / BO110 / BO200 / BO300 / BO310 / BO320 / BO330
 BO400 / BO410 / OF0310 / OF0320 / OF0330 / OF0340 / E1020

- Une gamme multifonctionnelle pour des environnements de travail agiles
- Des tableaux blancs très légers et inscriptibles sur les deux côtés, comme éléments centraux
- En complément des tables, chariots de stockage, tabourets empilables et étagères, servent également de support mobile
- Flexibilité et solidité maximales, grâce aux roulettes et aux détails fonctionnels, tels que les éléments extractibles
- De nombreux accessoires tels que des raccords pour tableaux blancs, toolbox, électrification et rails muraux
- Pour l'aménagement d'espaces de travail individuels et de réunion modulables
- Une manipulation ludique et intuitive
- Design épuré et uniforme
- Les matériaux peuvent être triés séparément et sont recyclables

OFFICE / CONFERENCE | PUBLIC SPACES | CARE

CHAISES | TABLES | MOBILIER DE COMPLÉMENT

brunner ::

boards

Designer: osko+deichmann



boards

/ TABLEAUX BLANCS TRANSPORTABLES

Designer: osko+deichmann

Référence	BO100	BO110
Modèle de base	<ul style="list-style-type: none"> – Tableaux blancs flexibles pour une utilisation à la verticale ou à l'horizontale – Surface lisse inscriptible des deux côtés – Ultra-léger, indéformable, Stratifié blanc brillant sur les deux faces, chant ABS brillant assorti 	
	– lot de 2	– lot de 4
Dimensions par pièce	82 x 1,4 x 170 cm	
Poids par pièce	5,2 kg	
Variantes / Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> – Connecteur noir-blanc (lot de 2) pour fixation flexible de 2 tableaux blancs (BO101) – Connecteur noir-blanc (lot de 6) pour fixation flexible de 4 tableaux blancs (BO102) – Double ventouse transparente (lot de 8) pour fixer 2 tableaux blancs sur une surface lisse, par ex. du verre (B0103) – Kit d'écriture et de nettoyage : 4 marqueurs pour tableau blanc (noir, rouge, vert et bleu), 2 effaceurs, 1 chiffon microfibre, 1 flacon vaporisateur (OF0350) 	
Coloris	blanc	

boards

/ TABOURET

Designer: osko+deichmann

Référence

BO100


Modèle de base

- Tabouret multifonctionnel, parfait pour une utilisation en combinaison avec des tableaux blancs
- Avec fraisage le long de l'assise, idéal comme poignée ou comme support pour tableau blanc
- Cadre métallique allongé sur les côtés pour recevoir verticalement des tableaux blancs
- Support en acier, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Bois hêtre, verni naturel
- Roulettes multidirectionnelles avec bande de roulement en gris, logement noir (d = 50 mm), pour usage universel

Empilable

maximum 5

Dimensions



Poids


5,8 kg

Variantes / Accessoires

- Hêtre teinté selon nuancier
- Placage chêne teinté clair (E1500) ou pur (E2100), verni mat
- Support époxy stone RAL 9002 FS mat
- Roulettes avec bandes de roulement en gris, logement stone, coloris assorti au support


Coloris

Coloris époxy



boards

/ CHARIOT DE STOCKAGE

Designer: osko+deichmann

Référence

BO300

Modèle de base

- Chariot pouvant transporter jusqu'à 16 tableaux blancs
- Utilisation des deux côtés (max. 8 tableaux par côté)
- Languettes métalliques des deux côtés du piétement servant de support pour recevoir un tableau blanc à l'horizontale et pour sécuriser le transport
- Surface de décharge en tôle perforée pour le rangement des tabourets (chargement uniquement possible d'un côté en combinaison avec des tableaux blancs), toolbox et autres accessoires
- Aide supplémentaire pour faciliter la répartition des tableaux blancs le long de la surface de décharge
- Structure en acier et tôle d'acier, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Plateau en aggloméré de 20 mm, stratifié Stratifié U11500 SD gris blanc ou U12007 SD noir graphite sur les 2 faces, chant ABS assorti avec un rayon de 50 mm
- Roulettes freinées avec bande de roulement en gris, logement noir (d = 100 mm), pour usage universel
- Hauteur de la table 105 cm

Plateau de table


Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

HPL
20 mm
ABS

Placage chêne
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Dimensions



Poids

29,0 kg

Variantes / Accessoires

- Piétement époxy stone RAL 9002 FS mat
- Roulettes avec bandes de roulement en gris, logement stone, coloris assorti au piétement
- Plateau plaqué chêne teinté clair (E1500) ou pur (E2100) sur les deux faces, verni mat, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Plateau Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite ou NTB0099 Black, chant assorti avec un rayon de 50 mm


Coloris

Coloris époxy

lava RAL 7021 FS mat
stone RAL 9002 FS mat

boards

/ TABLE DE TRAVAIL

Designer: osko+deichmann**Référence****BO310****Modèle de base**

- Table de travail multifonctionnelle avec trois surfaces de décharge
- Plateau coulissant (surface centrale) avec boucle orange, pour l'installation horizontale d'un tableau blanc
- Surface de décharge inférieure en tôle perforée offrant un espace de rangement pour des tabourets, toolbox et autres accessoires
- Installation verticale de tableaux blancs le long des grands côtés de la tablette inférieure
- Structure en acier et tôle d'acier, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Plateau supérieur et plateau coulissant en aggloméré de 20 mm, stratifié Stratifié U11500 SD gris blanc ou U12007 SD noir graphite sur les 2 faces, chant ABS assorti avec un rayon de 50 mm
- Roulettes freinées avec bande de roulement en gris, logement noir (d = 100 mm), pour usage universel
- Hauteur de la table 105 cm


Plateau de table

Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

HPL
20 mm
ABS

Placage chêne
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Dimensions**Poids**

40,0 kg

Variantes / Accessoires

- Piétement époxy stone RAL 9002 FS mat
- Roulettes avec bandes de roulement en gris, logement stone, coloris assorti au piétement
- Plateau supérieur et plateau coulissant, placage chêne teinté clair (E1500) ou pur (E2100) sur les deux faces, verni mat, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Plateau supérieur et plateau coulissant, Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite ou NTB0099 Black, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Boucle en noir

Coloris


Coloris époxy


lava RAL 7021 FS mat

stone RAL 9002 FS mat

boards

/ TABLE HAUTE

Designer: osko+deichmann

Référence

BO320

Modèle de base

- Table de réunion pour une utilisation dans des espaces agiles
- Offre de nombreuses possibilités d'installation et d'utilisation des tableaux blancs
- Surface de décharge en tôle perforée pour le rangement des tableaux blancs, tabourets et tabourets de bar
- Aide supplémentaire pour faciliter la répartition des tableaux blancs le long de la surface de décharge
- Plateau supérieur stratifié Stratifié U11500 SD gris blanc ou U12007 SD noir graphite sur les 2 faces, chant ABS assorti avec un rayon de 50 mm
- Structure en acier et tôle d'acier, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Supports pivotants en acier époxy lava RAL 7021 FS mat, avec boucle orange, pour l'installation d'un tableau blanc à l'horizontale et pour sécuriser le transport
- Roulettes freinées avec bande de roulement en gris, logement noir (d = 100 mm), pour usage universel
- Hauteur de la table 105 cm

Plateau de table


Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

HPL
20 mm
ABS

Placage chêne
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Dimensions



Poids

68,0 kg

Variantes / Accessoires

- Piétement époxy stone RAL 9002 FS mat
- Roulettes avec bandes de roulement en gris, logement stone, coloris assorti au piétement
- Plateau supérieur plaqué chêne teinté clair (E1500) ou pur (E2100) sur les deux faces, verni mat, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Plateau supérieur Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite ou NTB0099 Black, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Boucle en noir


Coloris

Coloris époxy

lava RAL 7021 FS mat
stone RAL 9002 FS mat

boards

/ ÉTAGÈRE DE RANGEMENT

Designer: osko+deichmann

Référence

BO330

Modèle de base

- Étagère de rangement polyvalente avec 3 étagères intermédiaires et une tablette en tôle perforée
- Étagères intermédiaires (178,4 x 40 cm) en aggloméré de 20 mm, Stratifié U 11500 SG gris blanc ou U 12007 SD noir graphite sur les 2 faces, chant ABS assorti avec un rayon de 50 mm
- Étagère centrale coulissante avec boucle orange, pour placer un tableau blanc horizontalement
- Structure en acier et tôle d'acier, époxy lava RAL 7021 FS mat
- Roulettes freinées avec bande de roulement en gris, logement noir (d = 100 mm), pour usage universel

Étagères intermédiaires


Dessus du plateau
Épaisseur du plateau
Chant

HPL
20 mm
ABS

Placage chêne
20 mm
ABS

NanoTec (NTB)
20 mm
ABS

Dimensions



Poids

88,5 kg

Variantes / Accessoires

- Structure époxy stone RAL 9002 FS mat
- Roulettes avec bandes de roulement en gris, logement stone, coloris assorti au piétement
- Étagères intermédiaires, placage chêne teinté clair (E1500) ou pur (E2100) sur les deux faces, verni mat, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Étagères intermédiaires, Nano Tec NTB0091 light grey, NTB0093 granite ou NTB0099 Black, chant assorti avec un rayon de 50 mm
- Boucle en noir

Coloris

Coloris époxy



 lava RAL 7021 FS mat

 stone RAL 9002 FS mat

boards

/ SYSTÈME DE RAILS MURAUX
SYSTÈME DE RAILS D'ÉTAGÈRES

Designer: osko+deichmann



Référence	BO400	BO410
Modèle de base	<ul style="list-style-type: none"> – Profilé extrudé en aluminium anodisé noir – Système de rails à deux voies pour la fixation murale des tableaux blancs – Longueur adaptée à la taille de deux tableaux blancs, possibilité d'extension en ajoutant des rails – Le kit comprend deux rails muraux, deux profilés en synthétique, quatre capuchons, chacun coloris noir et un kit de montage mural 	<ul style="list-style-type: none"> – Système de rails à deux voies pour fixation à l'étagère boards – Longueur adaptée à la taille de deux tableaux blancs – Le kit comprend deux rails et le matériel de montage
Dimensions	176 x 5,5x 4,8 cm	176 x 5,5x 4,8 cm
Poids	6,1	3,4 kg

boards

/ ACCESSOIRES

Designer: osko+deichmann

Référence	OF0310	OF0320	OF0330	OF0340	E1020
Modèle de base	Crochet <ul style="list-style-type: none"> – Pour accrocher des accessoires tels que toolbox ou bloc multiprise – Pouvant être accroché au piétement sans outils – En acier époxy lava RAL 7021 FS mat 	Toolbox, petite <ul style="list-style-type: none"> – Avec quatre compartiments pour le rangement des fournitures de petites tailles tels que des stylos, notes adhésives, etc. – Poignée, pratique pour suspendre (par exemple sur un crochet) – Synthétique coloris noir 	Toolbox, grande <ul style="list-style-type: none"> – Pour le rangement d'accessoires tels que connecteurs pour tableau blanc, fiches, notes adhésives, etc. – Poignée, pratique pour suspendre (par exemple sur un crochet) – Synthétique coloris noir 	Bac de décharge <ul style="list-style-type: none"> – Pour le rangement des fournitures de petites tailles tels que des stylos, connecteurs pour tableau blanc, etc. – Pouvant être accroché au piétement sans outils – En acier époxy lava RAL 7021 FS mat 	Bloc multiprise <ul style="list-style-type: none"> – Avec boucle, pratique pour accrocher (par exemple au crochet) – Boucle en noir – 3 x 230 V et 2 m de câble d'alimentation
Variantes / Accessoires	– Crochet époxy stone RAL 9002 FS mat	– Toolbox, petite, synthétique coloris clay	– Toolbox, grande, synthétique coloris clay	– Bac de décharge en acier époxy stone RAL 9002 FS mat	
Dimensions		12,5/12/19 cm	28/18/14 cm	28/10/5 cm	26,5/4,5/6,5 cm