


FIFTY-FULL

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une nouvelle version de **Fifty-Fifty**, plus complète, évolutive et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette nouvelle banque d'accueil moderne et contemporaine est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).




Comptoir d'accueil
Blanc - Blanc



Comptoir avec accueil PMR à droite
Noir - Timber



Comptoir avec accueil PMR central
Blanc - Noir



**Comptoir avec accueil PMR à gauche et
module de retour droit**
Blanc - Noir

ACCUEIL

FIFTY-FULL


GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Côté

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Façade

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.

Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm assemblé en coupe d'onglet servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Piètement

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Piètement du module PMR⁽¹⁾ final, de même finition que le plateau.



Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés

Équerres de soutien

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite Structurex® en panneau mélaminé ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux sont tous équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison), pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.


(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES




Décors imitation bois ou unis


COMPTOIRS



COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ À DROITE OU À GAUCHE



COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ CENTRAL



Comment composer votre banque d'accueil ?




Compléments

- 1 Comptoirs pré-composés** Page 308 + **2 Extensions** Page 310 + **3 Parement** Page 311

Exemples de compositions

Intégration d'1 module haut intermédiaire



1 banque DM56

+





1 extension DM72

+



1 parement BY273

=



Vue du dessus

Intégration d'1 module PMR⁽¹⁾ intermédiaire



1 banque DM58

+





1 extension DM74

+



1 parement BY273

=




Vue du dessus

Intégration d'1 module PMR⁽¹⁾ final





1 banque DM56

+




1 extension DM75

=



Vue du dessus

Intégration d'1 module de retour gauche



1 banque DM56

+




1 extension DM76

+




1 parement BY273

=



Vue du dessus

Intégration d'1 module de retour droit



1 banque DM62

+





1 extension DM78

+



1 parement BY273

=




Vue du dessus



FIFTY-FULL

GARANTIE
5
ANS






1 COMPTOIRS PRÉ-COMPOSÉS



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 200 cm parement L 120 cm 	L 200	DM56	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 280 cm parement L 120 cm 	L 280	DM58	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ central



	Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm 	L 300	DM60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm 	L 380	DM62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



Décors imitation bois ou unis




FIFTY-FULL




GARANTIE
5 ANS

COMPTOIRS avec accueil PMR⁽¹⁾ à droite ou à gauche




PMR⁽¹⁾ À DROITE



PMR⁽¹⁾ À GAUCHE

	Réf.	a	Finitions façade + côté	b	Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	a	Finitions façade + côté	b	Finitions piétement + plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 202,5 cm parement L 60 cm	DM64	+ []		+ []						
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 242,5 cm parement L 120 cm	DM68	+ []		+ []						

► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal 	P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium
	Dim. (cm)	Réf.	Réf.
		● ALUMINIUM	○ BLANC
			● NOIR
Obtrateurs 	Ø 80 mm - Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S
			AX065G









(1) PMR = Personne à mobilité réduite.


FIFTY-FULL



2 EXTENSIONS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau	
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure	 Vue extérieure	Extension L 100	DM72	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			Extension L 140	DM73	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Module PMR⁽¹⁾ intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure	 Vue extérieure	L 100	DM74	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Module PMR⁽¹⁾ final P 107,5 / H 109 cm Se positionne en module final, à droite ou à gauche	 Vue intérieure	 Vue extérieure	L 102,5	DM75	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Modules de retour gauche P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure	 Vue extérieure	L 100	DM76	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			L 140	DM77	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Modules de retour droit P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure	 Vue extérieure	L 100	DM78	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
			L 140	DM79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.




FIFTY-FULL 



3 PAREMENTS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm		L 60 L 120	BY253 BY273	+  + 
<i>À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour</i>				

► Options

		Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
			Réf.	Réf.	Réf.
Obturbateurs		Ø 80 mm Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré* <i>*Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés</i>		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G



ACCUEIL