



ROCK_RECEPTION



ROCK_RECEPTION





ROCK_RECEPTION_4

ROCK_RECEPTION_5



ROCK_RECEPTION_6

ROCK_RECEPTION_7






ROCK_RECEPTION_10

ROCK_RECEPTION_11









ROCK_RECEPTION_18




ROCK_RECEPTION_19



ROCK_RECEPTION_20



ROCK_RECEPTION_21




ROCK_RECEPTION_22

ROCK_RECEPTION_23





ROCK_RECEPTION_26



ROCK_RECEPTION_27



ES

ROCK RECEPTION

Sobres mostrador: fabricados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano; o en cristal securizado de 15 mm. de espesor, acabado al ácido en su cara inferior. Sistema de sujeción mediante discos de acero. Escuadra de unión de mostrador a panel en acero de 2,5 mm. de espesor, pintado epoxi texturizado Ral-9006.

Sobres mesas: fabricados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Electrificación mediante conducto cables (opcional).

Laterales K3: Realizados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano y Plata.

Laterales K4: travesaño tubo de acero 60 x 40 x 2 mm., montantes en tubo de 60 x 60 x 2 mm., acabado en pintura epoxi Ral-9006. Unión entre montante y travesaño mediante una pieza de inyección de aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida o pintada en epoxi Ral-9006.

CA

ROCK RECEPTION

Sobres mostrador: fabricats en melamina de 25 mm., cantonada de PVC de 2 mm. Acabats: Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia Clara, Acàcia Fosca i Zebrano; o en vidre securitzat de 15 mm. de gruix, acabat a l'àcid en la seva cara inferior. Sistema de subjecció mitjançant discs d'acer. Esquadra d'unió del mostrador al panel en acer de 2,5 mm. de gruix, pintat epoxi texturat Ral-9006.

Sobres taules: fabricats en melamina de 25 mm. i cantonades de PVC de 2 i 0,8 mm. Acabats: Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia Clara, Acàcia Fosca i Zebrano. Electrificació mitjançant conducte cables (opcional).

Laterals K3: Realitzats en melamina de 25 mm. i cantonades de PVC de 2 i 0,8 mm. Acabats: Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia Clara, Acàcia Fosca, Zebrano i Plata.

Laterals K4: travesser tub d'acer 60 x 40 x 2 mm., muntants en tub de 60 x 60 x 2 mm., acabat en pintura epoxi Ral-9006. Unió entre muntant i travesser mitjançant una peça d'injecció d'alumini i cargols M8. Aquesta peça pot ser polida o pintada en epoxi Ral-9006.

FR

ROCK RECEPTION

Plateau supérieur disponible: en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition Gris, Hêtre, Chêne, Poirier, Wengué, Acacia Clair, Acacia Foncé et Zebrano; en verre trempé, dépoli en face inférieure, épaisseur 15 mm. Fixation par disques en acier; union plateau-cloison par équerre en acier, épaisseur 2,5 mm et finition époxy RAL-9006.

Plateau bureau en aggloméré mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 et 0,8 mm; finition Gris, Hêtre, Chêne, Poirier, Wengué, Acacia Clair, Acacia Foncé et Zebrano. Electrification en option.

Complementos como ángulos, fabricados en melamina de 25 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano; o en cristal securizado de 15 mm. de espesor, acabado al ácido en su cara inferior. Sistema de sujeción mediante discos de acero. Escuadra de unión de mostrador a panel en acero de 2,5 mm. de espesor, pintado epoxi texturizado Ral-9006.

Paneles rectos: Medidas combinables en altura y anchura (H: 69, 101 cm y A: 60, 80, 100, 120 cm). Espesor total de 28 mm. Paneles fabricados en melamina de 25 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Oscura, Zebrano y Plata; montados sobre una estructura de perfiles de aluminio acabados en pintura epoxi texturizada Ral-9006. Pueden ser de un solo o varios acabados combinados entre sí.

Paneles curvados: Alturas 69 y 101 cm y 2 tipos de ángulos 45° y 90°. Espesor total de 28 mm. Paneles fabricados en estratificado plástico decorativo de 24 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Oscura, Zebrano y Plata montados sobre una estructura de perfiles de aluminio acabados en pintura epoxi texturizada Ral-9006. Pueden ser de un solo o varios acabados combinados entre sí.

Complements com a angles, fabricats en melamina de 25 mm. Acabats: Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia Clara, Acàcia Fosca i Zebrano. Unió al sobre mitjançant diferents planxes metàl·liques. Sobres i complements disponibles en estratificat.

Panelles rectes: Mesures combinables en altura i amplada (H: 69, 101 cm i A: 60, 80, 100, 120 cm). Gruix total de 28 mm. Panelles fabricats en melamina de 25 mm. Acabats: Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia Clara, Acàcia Fosca, Zebrano i Plata; muntats sobre una estructura de perfils d'alumini acabats en pintura epoxi texturizada Ral-9006. Poden ser d'un sol o diversos acabats combinats entre si.

Panelles corbats: Altures 69 i 101 cm i 2 tipus d'angles 45° i 90°. Gruix total de 28 mm. Panelles fabricats en estratificat plàstic decoratiu de 24 mm. Acabats: Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia Clara, Acàcia Fosca, Zebrano i Plata muntats sobre una estructura de perfils d'alumini acabats en pintura epoxi texturizada Ral-9006. Poden ser d'un sol o diversos acabats combinats entre si.

Piètement type K3 en agglo mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 et 0,8 mm; finition Gris, Hêtre, Chêne, Poirier, Wengué, Acacia Clair, Acacia Foncé et Zebrano; en verre trempé, dépoli en face inférieure, épaisseur 15 mm. Fixation par disques en acier; union plateau-cloison par équerre en acier, épaisseur 2,5 mm et finition époxy RAL-9006.

Piètement type K4 hauban tube en acier de 60 x 40 x 2 mm; montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006 (argent). Union hauban-montant au moyen d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté).

Compléments: angles en mélaminé, épaisseur 25 mm; finition Gris, Hêtre, Chêne, Poirier, Wengué, Acacia Clair, Acacia Foncé et Zebrano. Union plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. Plateaux et compléments disponibles en stratifié.

Cloisons droites disponibles en 2 hauteurs (69; 101 cm) et 4 largeurs (60; 80; 100; 120 cm) épaisseur totale 28 mm; mélaminé, épaisseur 25 mm; finition Gris, Hêtre, Chêne, Poirier, Wengué, Acacia Clair, Acacia Foncé, Zebrano ou argenté; encadrement profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006. Possibilité de combiner les finitions.

profils d'aluminium, finition époxy RAL-9006. Possibilité de combiner les finitions.

Cloisons courbes disponibles en 2 hauteurs (69; 101 cm) et 2 types d'angles (45° et 90°) épaisseur totale 28 mm; mélaminé stratifié, épaisseur 24 mm; finition Gris, Hêtre, Chêne, Poirier, Wengué, Acacia Clair, Acacia Foncé, Zebrano ou argenté; encadrement profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006. Possibilité de combiner les finitions.

GB

ROCK RECEPTION

Reception Desktops made of 25 mm melamine panels. Available finishes: grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia and zebrano, edged with 2 mm PVC edges all around. These counter tops are also available in 15 mm tempered glass with metal disks for fitting to the screen by means of a 2.5 mm steel square finished in Silver textured Epoxy paint (RAL 9006). Reception Desktop made of 25 mm melamine panels. Available finishes: grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia and zebrano with 2 mm edge at the front; rest of edges in 0.8 mm PVC. Optional vertical and horizontal cable management.

K3: Panel end frame made of 25 mm melamine panels in grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano or Silver with 2 mm edge at the front and back; rest of edges in 0.8 mm PVC.

K4: 60 x 40 x 2 mm steel tube crossbar finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006). Each pole leg is fitted to the crossbar by means of an injected aluminium piece, available in silver paint or polished aluminium and fixed by M8 screws.

Complements, such as angles made of 25 mm melamine panels and available in the standard finishes, except silver. They are linked to the main top by means of metal plates. Stratified finish available upon request.

Straight Free-Standing Screens can be combined in height and width: (height: 69 and 101 cm; width: 60, 80, 100 and 120 cm), with a total thickness of 28 mm. Screens made of 25 mm melamine boards in grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano and Silver. These screens consist of various panels mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006). The same screen can be finished in one or more different melamine finishes.

Curved Free-Standing Screens are available in two heights: 69 and 101 cm; both in 45° and 90° angle degrees, with a total thickness of 28 mm. Screens made of 24 mm stratified boards in grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano and Silver. These screens consist of various panels mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006). The same screen can be finished in one or more different melamine finishes.

DE

ROCK RECEPTION THEKENMÖBEL

Thekenplatten: 25 mm Melaminplatte, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano (Standardfarben), 2 mm PVC-Kante. Auch in 15 mm Hartglasplatte verfügbar, unterseitig satiniert, mit Glasplatten-Adapter durch UV-Kleber verbunden, Verbindungswinkel (2,5 mm dickes Stahlblech, silber met., Pulverlack beschichtet, RAL 9006) zwischen Thekenabdeckplatte und Rückwandblende der Theke montiert.

Tischplatten 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, Sichtkante 2 mm PVC-Umlheimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umlheimer. Kabelführung optional. Alle Tischplatten auch in Oberfläche Laminat verfügbar.

K3-Seitenrahmen 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 und 0,8 mm Kantenumleimer.

K4-Gestell (mit Bodenausgleichsschrauben) Seitentraverse: Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm, Tischbeine 60 x 60 x 2 mm, Vierkantrohr. **Verbindungselemente:** Aluminium Druckguss, mechanisch durch M8 Schrauben verbunden. Oberfläche RAL 9006 (silber met.), Epoxid Pulverlack beschichtet. Aluminiumteile auch Alu poliert lieferbar.

Gerade Trennwände 25 mm Melaminplatte, Standardfarben + kristallsilber. Höhen: 69 und 101 cm (untereinander kombinierbar). Breiten: 60, 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm Dicke 28 mm. Trennwände mit Aluminium-Rahmen, RAL 9006 (silber met.) Pulverlack beschichtet.

Gerundete Trennwände 25 mm Melaminplatte, Standardfarben. Höhen: 69 und 101 cm (untereinander kombinierbar) sind mit 45° und 90° Trennwänden kombinierbar. Dicke 28 mm. Trennwände mit Aluminium-Rahmen, RAL 9006 (silber met.) Pulverlack beschichtet.

Diseño y concepto de producto: **Equipo Mobel Linea**. Fotografía, dirección de arte, diseño y producción: **Impuls Producciones, s.a.** Estilismo: **Sílvia Soro**. Asistente de estilismo: **Sara Saavedra**. Agradecimientos: **Dab, Ording & Reda, Blauet, Marset**.

ML: 2016/06



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50

